

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Oznaczenia		Dk1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Schemat												
	Wymiary w świetle ościeżnicy	S	900	800	900	900	900	900	1000	1000	1000	1200
	H	2050	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
PARTER	L P	8 7	1 1	2 1	6 8	3 10	19 11	1 1	2 --	1 1	-- --	1 --
1 - PIĘTRO	L P	-- --	-- --	-- --	6 3	3 5	-- --	-- 1	-- --	-- --	-- 1	1 --
2 - PIĘTRO	L P	-- --	1 3	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
RAZEM	L P	8 7	2 4	2 1	12 11	6 15	19 11	1 1	2 --	1 1	-- 1	2 --
UWAGI		drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor okleina: wiśnia,	drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor okleina: wiśnia,	drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, kratka wentylacyjna, zawiasy: 3 szt, Kolor okleina: wiśnia,	drzwi wewnętrzne, drewniane, z okienkiem górnym, szklenie szkłem bezpiecznym z otworami wentylacyjnymi, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor okleiny: wiśnia,	drzwi wewnętrzne, drewniane, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor okleiny: wiśnia, W tym 5 szt. drzwi w kl. EI 30 odporności ogniowej	drzwi wewnętrzne, drewniane, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor okleiny: wiśnia, W tym 2 szt. drzwi w kl. EI 30 odporności ogniowej	drzwi wewnętrzne, drewniane, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor okleiny: wiśnia,	drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, kratka wentylacyjna, zawiasy: 3 szt, Kolor okleina: wiśnia,	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, szklenie: szkło bezpieczne, szyba jednokomorowa, z samozamykaczem, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor RAL: 8002 signalbraun,	drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor okleina: wiśnia, Drzwi w kl. EI 30 odporności ogniowej	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, szklenie: szkło bezpieczne, szyba jednokomorowa, z samozamykaczem, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 3 szt, Kolor RAL: 8002 signalbraun, W tym 1 szt. drzwi w kl. EI 30 odporności ogniowej

Oznaczenia		D11	D12	D13	D14	DR1	DR2	DR3	Dw1	Ds1
Schemat										
	Wymiary w świetle ościeżnicy	S	1300	1500 (1000+500)	2000 (1000+1000)	2350 (1100+1100)	1500	1000	900	900
	H	(1000+300) 2200	2200	2200	2000	2200	2200	2200	2200	2200
PARTER	L P	2 --	1 --	1	--	1 --	6 6	2 3	1	1 --
1 - PIĘTRO	L P	-- 2	-- --	--	1	-- --	-- 2	-- --	--	-- --
2 - PIĘTRO	L P	-- --	-- --	--	--	-- --	-- --	-- --	--	-- --
RAZEM	L P	2 2	1 --	1	1	1 --	6 8	2 3	1	1 --
UWAGI		drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 4 szt, Kolor okleina: wiśnia, W tym 2 szt. drzwi w kl. EI 30 odporności ogniowej	drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 6 szt, Kolor okleina: wiśnia,	drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 6 szt, Kolor okleina: wiśnia,	drzwi wewnętrzne, drewniane - pełne, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 6 szt, Kolor okleina: wiśnia, Drzwi w kl. EI 30 odporności ogniowej	drzwi aluminiowe rozsuwane z wypełnieniem poliwęglanem, (natryskowe)	drzwi drewniane, rozsuwane, w kasecie metalowej zabudowanej w ścianie z płyt GKBi, szklenie szkłem bezpiecznym -szyba jednokomorowa -mleczna/, otwory wentylacyjne, Kolor okleiny: wiśnia,,	drzwi drewniane, rozsuwane, w kasecie metalowej zabudowanej w ścianie z płyt GKBi, szklenie szkłem bezpiecznym -szyba jednokomorowa -mleczna/, kratka wentylacyjna, Kolor okleiny: wiśnia,,	drzwi drewniane, wahadłowe, z okienkiem górnym, szklenie szkłem bezpiecznym -szyba jednokomorowa, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 6 szt, Kolor okleiny: wiśnia,	drzwi drewniane, z okienkiem górnym, szklenie szkłem bezpiecznym -szyba jednokomorowa, klamki wygięte do skrzydła, zawiasy: 4 szt, DRZWI W KOMPLECIE Z ZABUDOWĄ SAUNY

- UWAGI:**
- PRZED WYKONANIEM OKIEN I DRZWI - WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ WYMIARY WYKONAWCZE OKIEN I DRZWI
 - DO WSZYSTKICH DRZWI I PRZEWIDZIEĆ MONTAŻ ZAMKÓW

Investor:
URZĄD MIASTA I GMINY KARLINO

Nazwa inwestycji:
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

Adres:
KARLINO
ul. Kościuszki
dz. nr 144/7, 144/8, 142/7, 149/4

Generalny Projektant:

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE STRUKTURA Sp. z o.o.
71-004 Szczecin, ul. Grodzka 20
Biuro: 71-560 Szczecin, ul. Heyki 27, tel./fax (091) 485-33-36

Projekt Branżowy:

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA -

Branża:
ARCHITEKTURA

Projektant:
mgr inż. arch. ROMAN PIRGA
upr.nr 12/Sz/80

Sprawdził:
dr inż. arch. GRZEGORZ WOJTKUN
upr.nr 4/Sz/99

Obiekt:
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

Tytuł rysunku:
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH
AKTUALIZACJA

Data opracowania: **Styczeń 2011 r** Skala rysunku: **1:100** Nr rysunku: **14.4-A/A**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich