

Przedmiar robót

Nazwa opracowania: **Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Krzywopłoty, gmina Karlino**

Adres budowy: **Krzywopłoty, gmina Karlino**

Rodzaj robót: **rekultywacja**

Data opracowania: **grudzień 2012**

Podstawa opracowania: **KNR 2-25, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-21, KNR 2-01, KNR 2-19, KNR 2-31, KNR 2-02**

Sporządził:

Jan Pasek

Przedmiar robót

1. Prace przygotowawcze

1	KNR 2-25 0122-02-050 Rozebrowanie budynków zaplecza - pozycja zamienna	225,00 m ²
2	KNR 4-01 0212-03-060 Rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego i boksó na materiały wtórne	20,00 m ³
3	KNR 4-04 0306-06-060 Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych	15,00 m ³
4	KNR 2-21 0101-04-060 Oczyszczenie terenu z odpadów ponad gabarytowych. Wywóz odpadów samochodami na odległość do 1,0 km	200,00 m ³
5	KNR 2-21 0101-05-060 Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km - za dalsze 29km /*58-krotność przedmiaru/	11 600,00 m ³
	1. 200,00*58	11 600,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	11 600,00
6	KNR 2-01 0605-01-149 Wypompowanie wody ze zbiorników na wierzchożynie	48,00 r-g
7	KNR 2-19 0134-02-090 Oznakowanie położenia piezometrów i kominków odgazowujących	48,00 kpl
8	KNR 2-31 1406-03-020 Renowacja studni 04 i 02	2,00 szt

2. Rekultywacja techniczna - kwatera I

9	KNR 2-01 0121-01-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	3,75 ha
10	KNR 2-01 0228-04-060 Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	8 890,00 m ³
11	KNR 2-01 0229-0401-060 Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. Grunt kat. I-II (B.I.nr 8/96) - za dalsze 20m /*2-krotność przedmiaru/	17 780,00 m ³
	1. 8890,00*2	17 780,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	17 780,00
12	KNR 2-01 0229-0701-060 Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 30-60m. Grunt kat. I-II (B.I.nr 8/96) - za dalsze 30m /*3-krotność przedmiaru/	26 670,00 m ³
	1. 8890,00*3	26 670,00

	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		26 670,00
13	KNR 2-01 0229-1001-060 <i>Przemieszczanie spycharkami 74kW/100KM mas ziemnych. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach ponad 60m. Grunt kat. I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 40m /*4-krotność przedmiaru/</i>		35 560,00 m3
	1. 8890,00*4	35 560,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		35 560,00
14	KNR 2-01 0237-07-060 <i>Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5 t. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)</i>		8 890,00 m3
15	KNR 2-01 0233-04-050 <i>Mechaniczne plantowanie wierzchowiny i skarp spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)</i>		37 480,00 m2
16	KNR 2-01 0213-0501-060 <i>Roboty ziemne wykon. koparkami chwytaków. 1,20 m3, spycharkami 100KM z transp. samochodami samowył. 5-10t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - ukopanie mas na warstwy: wyrównującą, odgazowującą, uszczelniającą i urodzajną</i>		14 992,00 m3
17	KNR 2-01 0214-0301-060 <i>Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych. Grunt kat.I -II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 29 km /*58-krotność przedmiaru/</i>		869 536,00 m3
	1. 14992,00*58	869 536,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		869 536,00
18	KNR 2-01 0229-0101-060 <i>Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) – masy na warstwy: wyrównującą, odgazowującą, uszczelniającą i urodzajną</i>		14 992,00 m3
19	KNR 2-01 0229-0401-060 <i>Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. Grunt kat. I-II(B.I.nr 8/96) -za dalsze 20m /*2-krotność przedmiaru/ - masy na warstwy: wyrównującą, odgazowującą, uszczelniającą i urodzajną</i>		29 984,00 m3
	1. 14992,00*2	29 984,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		29 984,00
20	KNR 2-01 0402-04-060 <i>Rozścielenie warstw: wyrównującej, odgazowującej, uszczelniającej i urodzajnej</i>		14 992,00 m3

3. Rekultywacja biologiczna - kwatery I

21	KNR 2-21 0216-05-052 <i>Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów mineralnych i zielonych. Kategoria gruntu I-II</i>		3,76 ha
----	---	--	---------

22	<i>KNR 2-21 0407-01-052</i> <i>Wysiew mieszanki nasion traw, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. Kategoria gruntu I-II</i>	3,76 ha
23	<i>KNR 2-21 0702-08-050</i> <i>Pielęgnacja mechaniczna powierzchni obsianych mieszanką traw - koszenie</i>	3,76 m2
24	<i>KNR 2-21 0301-01-020</i> <i>Sadzenie drzew liściastych form naturalnych w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m</i>	15 600,00 szt
25	<i>KNR 2-21 0301-01-020</i> <i>Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m</i>	44 000,00 szt
26	<i>KNR 2-21 0701-03-020</i> <i>Pielęgnacja drzew liściastych</i>	15 600,00 szt
27	<i>KNR 2-21 0701-01-020</i> <i>Pielęgnacja krzewów liściastych</i>	44 000,00 szt

4. Rekultywacja biologiczna - kwatera IV

28	<i>KNR 2-21 0216-05-052</i> <i>Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów mineralnych i zielonych. Kategoria gruntu I-II</i>	0,36 ha
29	<i>KNR 2-21 0702-08-050</i> <i>Pielęgnacja mechaniczna powierzchni obsianych mieszanką traw - koszenie</i>	3,76 m2

5. Prace porządkowe

30	<i>KNR 2-25 0310-01-050</i> <i>Przegląd ogrodzenia i drobne naprawy - pozycja zamienna</i>	2 500,00 m2
31	<i>KNR 2-02 1804-11-040</i> <i>Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie.</i>	200,00 m

Koniec wydruku 4 strony