



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Karlino](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Plac Jana Pawła II 6](#)

Miejscowość: [Karlino](#)

Kod pocztowy: [78-230 Karlino](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+49 943119509](#)

Osoba do kontaktów: [Katarzyna Fusiek](#)

E-mail: k.fusiek@karlino.pl

Faks: [+49 943117410](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://karlino.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Wyposażenie hali widowiskowo sportowej w Karlinie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Karlinie. Zadanie podzielono na części:
część 1: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małego gaju; część 2: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji; część 3: Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	39141000	
Dodatkowe przedmioty	39113000	
	39111100	
	39121000	
	39130000	
	39131000	
	39515410	
	39712210	
	39136000	
	39514400	
	39224310	
	39711210	
	39713430	
	39140000	
	39143110	
	42513000	
	45421151	
	42959000	
	42200000	
	42214000	
	42214110	
	42995000	
	44423200	
	33100000	
	37400000	
	30191400	
	30230000	
	30213000	
	30213100	
	32320000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_gminakarlino](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2013-160327](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2013/S 232-402410](#) z dnia: [29/11/2013](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[26/11/2013](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.1.5)

Zamiast:

Wyposażenie hali widowiskowo sportowej. Zadanie podzielono na części:
część 1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małpiego gaju; Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji; Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem.

Powinno być:

Wyposażenie hali widowiskowo sportowej. Zadanie podzielono na części:
część 1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małpiego gaju; Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia siłowni; Część 2a. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego i rehabilitacji; Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.2.1)

Zamiast:

Zakres zamówienia obejmuje 3 części:
Część 1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla

Powinno być:

Zakres zamówienia obejmuje 4 części: Część 1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małpiego gaju, w tym m.in.:

dzieci tzw. małego gaju, w tym

m.in.:

- 1) tablica multimedialna,
- 2) rzutnik,
- 3) komputer przenośny (laptop),
- 4) urządzenie wielofunkcyjne (funkcje: fax, kserokopiarka, skaner, drukarka),
- 5) monitory panoramiczne
- 6) zestaw komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, mysz bezprzewodowa),
- 7) drukarka,
- 8) niszczarka dokumentów,
- 9) telefon,
- 10) wertikale,
- 11) wózek do sprzątnia,
- 12) Apteczka,
- 13) Mata ochronna z wózkami,
- 14) Szafa z drzwiami przesuwными,
- 15) Łada spa
- 16) Szafa niska zamknięta
- 17) Odkurzacz,
- 18) Maszyna szorująco-zbierająca,
- 19) Piec konwekcyjno-parowy,
- 20) Podstawa pod piec,
- 21) Zmiękcacz półautomatyczny,
- 22) Kuchnia elektryczna 2 płytowa na podstawie szafkowej otwartej,
- 23) Stół z szafką otwartą i szufladami,
- 24) Grill kontaktowy,
- 25) Frytownica 2 x7L,
- 26) Stół do pizzy dwudrzwiowy z witryną,
- 27) Piec do pizzy 2 komorowy,
- 28) Podstawa pod piec,
- 29) Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi,
- 30) Stół ze zlewem 1-komorowym
- 31) Zmywarka podblatowa do naczyń i szkła
- 32) Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką
- 33) Pojemnik na odpadki
- 34) Stół z drzwiami suwanymi i szufladami
- 35) Szafa BHP 3-osobowa z przegrodą na czystą i brudną odzież

- 35) Szafa BHP 3-osobowa z przegrodą na czystą i brudną odzież
- 36) Regał magazynowy 4 -półkowy szufladami i półką,
- 37) Stół ze zlewem 1-komorowym, szufladami i półką,
- 38) Basen do mycia garnków z półkami ociekowymi
- 39) Mikser spiralny
- 40) Stół ze zlewem 1-komorowym i półką
- 41) Szatkownica do jarzyn
- 42) Szafa chłodnicza gastronomiczna
- 43) Szafa mroźnicza gastronomiczna
- 44) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca jednouchwytna z obrotową wylewką i spryskiwaczem
- 45) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca, jednouchwytna, jednootworowa z obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym
- 46) Podstawa z wychylnym pojemnikiem na fusy i z szufladą wysuwaną,
- 47) Stół mroźniczy z szufladami
- 48) Podstawa szafkowa kątowna łamana z półką przestawną panelem maskującym i drzwiami nakładanymi na korpus,
- 49) Podstawa z wysuwaną szufladą, wkładanym nierdzewnym pojemnikiem na odpadki
- 50) Podstawa szafkowa z drzwiami perforowanymi,
- 51) Stół chłodniczy z dwoma modułami drzwi,
- 52) Błat płaski zamontowany do linii barowej,
- 53) Krzesła obrotowe z podłokietnikami i niskim oparciem,
- 54) Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem,
- 55) krzesła konferencyjne na płozie z podłokietnikami i niskim oparciem,
- 56) krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami,
- 57) krzesło konferencyjne na 4 nogach i ramie,
- 58) krzesło na 4 nogach i ramie tzw. hocker,
- 36) Regał magazynowy 4 -półkowy
- 37) Stół ze zlewem 1-komorowym, szufladami i półką,
- 38) Basen do mycia garnków z półkami ociekowymi
- 39) Mikser spiralny
- 40) Stół ze zlewem 1-komorowym i półką
- 41) Szatkownica do jarzyn
- 42) Szafa chłodnicza gastronomiczna
- 43) Szafa mroźnicza gastronomiczna
- 44) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca jednouchwytna z obrotową wylewką i spryskiwaczem
- 45) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca, jednouchwytna, jednootworowa z obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym
- 46) Podstawa z wychylnym pojemnikiem na fusy i z szufladą wysuwaną,
- 47) Stół mroźniczy z szufladami
- 48) Podstawa szafkowa kątowna łamana z półką przestawną panelem maskującym i drzwiami nakładanymi na korpus,
- 49) Podstawa z wysuwaną szufladą, wkładanym nierdzewnym pojemnikiem na odpadki
- 50) Podstawa szafkowa z drzwiami perforowanymi,
- 51) Stół chłodniczy z dwoma modułami drzwi,
- 52) Błat płaski zamontowany do linii barowej,
- 53) Krzesła obrotowe z podłokietnikami i niskim oparciem,
- 54) Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem,
- 55) krzesła konferencyjne na płozie z podłokietnikami i niskim oparciem,
- 56) krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami,
- 57) krzesło konferencyjne na 4 nogach i ramie,
- 58) krzesło na 4 nogach i ramie tzw. hocker,

- | | |
|--|--|
| 59) sofa 2-osobowa z tapicerowanym oparciem i siedziskiem | 59) sofa 2-osobowa z tapicerowanym oparciem i siedziskiem |
| 60) fotel 1 –osobowy, na nogach chromowanych, | 60) fotel 1 –osobowy, na nogach chromowanych, |
| 61) sofa 2-osobowa, na nogach chromowanych sofa 3-osobowa na nogach chromowanych, | 61) sofa 2-osobowa, na nogach chromowanych sofa 3-osobowa na nogach chromowanych, |
| 62) sofa 2-osobowa na nogach z rur chromowanych, | 62) sofa 2-osobowa na nogach z rur chromowanych, |
| 63) biurka prostokątne , | 63) biurka prostokątne , |
| 64) panel dolny frontowy montowany do biurka, | 64) panel dolny frontowy montowany do biurka, |
| 65) dostawka prostokątna do biurek | 65) dostawka prostokątna do biurek |
| 66) kontener na kółkach z piórnikiem i 3 szufladami, | 66) kontener na kółkach z piórnikiem i 3 szufladami, |
| 67) szafki z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym | 67) szafki z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym |
| 68) szafa 2-drzwiowa garderobiana na stelażu metalowym z drzwiami uchylnymi płytowymi, | 68) szafa 2-drzwiowa garderobiana na stelażu metalowym z drzwiami uchylnymi płytowymi, |
| 69) szafka z drzwiami szklanymi uchylnymi, | 69) szafka z drzwiami szklanymi uchylnymi, |
| 70) szafa 1-drzwiowa garderobiana, | 70) szafa 1-drzwiowa garderobiana, |
| 71) stół kwadratowy na podstawie, | 71) stół kwadratowy na podstawie, |
| 72) stół z blatem hexagonalnym, | 72) stół z blatem hexagonalnym, |
| 73) regał otwarty, na stelażu metalowym, | 73) regał otwarty, na stelażu metalowym, |
| 74) stolik kwadratowy ze szklanym blatem, | 74) stolik kwadratowy ze szklanym blatem, |
| 75) szafka niska pod telewizor, | 75) szafka niska pod telewizor, |
| 76) szafka na kółkach z żaluzją i półką, zamykana, | 76) szafka na kółkach z żaluzją i półką, zamykana, |
| 77) stół konferencyjny prostokątny, | 77) stół konferencyjny prostokątny, |
| 78) regał otwarty na stelażu metalowym, | 78) regał otwarty na stelażu metalowym, |
| 79) stolik na 4 nogach z możliwością łączenia w rzędy i sztaplowania, | 79) stolik na 4 nogach z możliwością łączenia w rzędy i sztaplowania, |
| 80) wózek do przewożenia zesztaplowanych krzeseł, | 80) wózek do przewożenia zesztaplowanych krzeseł, |
| 81) sofa 2-osobowa hexagonalna | 81) sofa 2-osobowa hexagonalna |
| 82) fotel 1-osobowy hexagonalny | 82) fotel 1-osobowy hexagonalny |
| 83) narożnik hexagonalny | 83) narożnik hexagonalny |
| 84) fotel 1-osobowy z prawym podłokietnikiem, hexagonalny | 84) fotel 1-osobowy z prawym podłokietnikiem, hexagonalny |
| 85) fotel 1 –osobowy z lewym podłokietnikiem, hexagonalny | 85) fotel 1 –osobowy z lewym podłokietnikiem, hexagonalny |
| 86) aneksy kuchenne na wymiar, zamykane roletami maskującymi, | 86) aneksy kuchenne na wymiar, zamykane roletami maskującymi, |

87) wyposażenie szatni (wieszaki, szafki depozytowe, roleta zamykająca),	87) wyposażenie szatni (wieszaki, szafki depozytowe, roleta zamykająca),
88) wyposażenie pomieszczenia kasy (regały otwarte, lada, zabudowa szklana),	88) wyposażenie pomieszczenia kasy (regały otwarte, lada, zabudowa szklana),
89) wyposażenie portierni (regały, szafki, lada)	89) wyposażenie portierni (regały, szafki, lada)
90) wyposażenie pomieszczenia kiosku (lada, regały)	90) wyposażenie pomieszczenia kiosku (lada, regały)
91) wyposażenie pomieszczenia baru kręgielni (lada, ścianka przy barze)	91) wyposażenie pomieszczenia baru kręgielni (lada, ścianka przy barze)
92) wyposażenie szatni w kręgielni (szafka na buty, lada, krzesła),	92) wyposażenie szatni w kręgielni (szafka na buty, lada, krzesła),
93) wyposażenie pomieszczenia warsztatu i konserwatora (regał magazynowy, szafki metalowe, szafki gospodarcze, zlewozmywak, bateria, stół warsztatowy,)	93) wyposażenie pomieszczenia warsztatu i konserwatora (regał magazynowy, szafki metalowe, szafki gospodarcze, zlewozmywak, bateria, stół warsztatowy,)
94) wyposażenie magazynu, magazynu środków czystości, magazynu sprzętu porządkowego, archiwum w regały magazynowe,	94) wyposażenie magazynu, magazynu środków czystości, magazynu sprzętu porządkowego, archiwum w regały magazynowe,
95) wyposażenie pomieszczenia szatni dla pracowników gospodarczych (szafki ubraniowe, stoliki, krzesła, szafki gospodarcze, szafki wiszące, płyta grzewcza, zlewozmywak, bateria)	95) wyposażenie pomieszczenia szatni dla pracowników gospodarczych (szafki ubraniowe, stoliki, krzesła, szafki gospodarcze, szafki wiszące, płyta grzewcza, zlewozmywak, bateria)
96) szafka na klucze,	96) szafka na klucze,
97) szafki dwudrzwiowe dla zawodników,	97) szafki dwudrzwiowe dla zawodników,
98) szafki jedno-drzwiowe dla zawodników,	98) szafki jedno-drzwiowe dla zawodników,
99) ławeczki do szatni zawodników,	99) ławeczki do szatni zawodników,
100) pomieszczenie zabaw dla dzieci tzw. małpi gaj obejmujące: worki bokserskie, korale wiszące, worki strażackie, zestaw tzw. zęby rekina, pajęczyny skośne, ruchome ściany, wachlarz, przekładkę, zjeżdżalnie proste, basen z piłeczkami, kładkę chińską, podejście po półwałkach, fale morskie, przejście geometryczne, mega piłki, piramidki,	100) pomieszczenie zabaw dla dzieci tzw. małpi gaj obejmujące: worki bokserskie, korale wiszące, worki strażackie, zestaw tzw. zęby rekina, pajęczyny skośne, ruchome ściany, wachlarz, przekładkę, zjeżdżalnie proste, basen z piłeczkami, kładkę chińską, podejście po półwałkach, fale morskie, przejście geometryczne, mega piłki, piramidki,
101) wyposażenie pomieszczenia poczekalni przy placu zabaw dla dzieci (krzesła, stoły, wieszaki stojące)	101) wyposażenie pomieszczenia poczekalni przy placu zabaw dla dzieci (krzesła, stoły, wieszaki stojące)
102) pojemniki na ręczniki papierowe,	102) pojemniki na ręczniki papierowe,
103) szczotki WC mocowane do ściany	103) szczotki WC mocowane do ściany

- 103) szczotki WC mocowane do ściany
- 104) suszarki elektryczne do rąk,
- 105) suszarki do włosów,
- 106) kosze na śmieci
- 107) kosze ze stali nierdzewnej poj. 25 l,
- 108) kosze biurowe poj. 30l
- 4.4.2. Część 2. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji, w tym m.in.:
- 1) Urządzenia do treningu kończyn dolnych z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 2) Urządzenie do treningu kończyn dolnych hip abduction z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 3) Urządzenie do treningu tułowia z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 4) Urządzenie do treningu kończyn dolnych i górnych (butterfly) z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 5) Urządzenie do kończyn górnych pull down z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 6) Urządzenie do treningu kończyn górnych chest prest z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 7) Urządzenie do kończyn dolnych a panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 8) Solarium leżącego (łóżko),
- 9) Solarium stojącego (tuba),
- 10) Jacuzzi,
- 11) Sauny 4-osobowej,
- 12) Wanny do hydroterapii,
- 13) Wanny do masażu podwodnego automatycznego,
- 14) Stołu rehabilitacyjnego,
- 15) Przyrządu do ćwiczeń mięśni brzucha,
- 16) Bieżni medycznej z regulacją prędkości,
- 17) Ergonometru eliptycznego,
- 18) Ergonometru cykloentrycznego,
- 104) suszarki elektryczne do rąk,
- 105) suszarki do włosów,
- 106) kosze na śmieci
- 107) kosze ze stali nierdzewnej poj. 25 l,
- 108) kosze biurowe poj. 30l
- 109) aparat fotograficzny,
- 110) tablice flipchart,
- 111) kamera cyfrowa,
- Część 2. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia siłowni, w tym m.in.:
- 1) Urządzenia do treningu kończyn dolnych z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 2) Urządzenie do treningu kończyn dolnych hip abduction z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 3) Urządzenie do treningu tułowia z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 4) Urządzenie do treningu kończyn dolnych i górnych (butterfly) z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 5) Urządzenie do kończyn górnych pull down z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 6) Urządzenie do treningu kończyn górnych chest prest z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 7) Urządzenie do kończyn dolnych a panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 8) Bieżni medycznej z regulacją prędkości,
- 9) Ergonometru eliptycznego,
- 10) Ergonometru cykloentrycznego,
- 11) Przyrządu do ćwiczeń mięśni brzucha.
- Część 2a. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego i rehabilitacji, w tym m.in.:
- 1) Solarium leżącego (łóżko),
- 2) Solarium stojącego (tuba),
- 3) Jacuzzi,
- 4) Sauny 4-osobowej,

- | | |
|--|---|
| 19) Platformy balansowej, | 5) Wanny do hydroterapii, |
| 20) Lasera biostymulującego jednosadowego, | 6) Wanny do masażu podwodnego automatycznego, |
| 21) Aparatu kriochirurgicznego | 7) Stołu rehabilitacyjnego, |
| 22) Kriokomory 3-osobowej wraz ze zbiornikiem i pełnym wyposażeniem, | 8) Platformy balansowej, |
| 23) Aparatu do magnaterapii, | 9) Lasera biostymulującego jednosadowego, |
| 24) Urządzenia do terapii ultradźwiękowej, | 10) Aparatu kriochirurgicznego |
| 25) Urządzenia do terapii uderzeniowej, | 11) Kriokomory 3-osobowej wraz ze zbiornikiem i pełnym wyposażeniem, |
| 26) Łóżka do masażu, | 12) Aparatu do magnaterapii, |
| 27) Sauny infared | 13) Urządzenia do terapii ultradźwiękowej, |
| 28) Leżaka wypoczynkowego, | 14) Urządzenia do terapii uderzeniowej, |
| 29) Wieszaków, | 15) Łóżka do masażu, |
| 30) Krzesel | 16) Sauny infared, |
| 31) Skrzyń gimnastycznych, | 17) Leżaka wypoczynkowego, |
| 32) Równoważni, | 18) Wieszaków, |
| 33) Kozłów gimnastycznych | 19) Krzesel, |
| 34) Koni gimnastycznych, | 20) Skrzyń gimnastycznych, |
| 35) Ławeczek gimnastycznych, | 21) Równoważni, |
| 36) Odskokocni gimnastycznych | 22) Kozłów gimnastycznych, |
| 37) Słupków pomiarowych do skoku wzwyż | 23) Koni gimnastycznych, |
| 38) Poprzeczek do skoku wzwyż | 24) Ławeczek gimnastycznych, |
| 39) Piłek do siatkówki, | 25) Odskokocni gimnastycznych, |
| 40) Piłek do koszykówki, | 26) Słupków pomiarowych do skoku wzwyż, |
| 41) Piłek do piłki ręcznej, | 27) Poprzeczek do skoku wzwyż, |
| 42) Piłek lekarskich 2kg i 4 kg, | 28) Piłek do siatkówki, |
| 43) Materacy gimnastycznych, | 29) Piłek do koszykówki, |
| 44) Drabiny h=8,2m | 30) Piłek do piłki ręcznej, |
| 4.4.3. Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem obejmującym m.in.: | 31) Piłek lekarskich 2kg i 4 kg, |
| 1) Traktorek, | 32) Materacy gimnastycznych, |
| 2) Pług do śniegu, | 33) Drabiny h=8,2m |
| 3) Odśnieżarkę, | 34) Kosze do gry w koszykówkę, |
| 4) Szczotkę obrotową, | 35) Wykonanie przegród w pomieszczeniu nr 73, |
| 5) Rozsiewacz do piasku i soli, | Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem obejmującym m.in.: |
| 6) Kosiarkę rotacyjną z zasobnikiem | 1) Traktorek, |
| 7) Kosiarkę młotkową, | 2) Pług do śniegu, |
| 8) Przyczepę do materiałów lekkich | 3) Odśnieżarkę, |
| 9) Nadstawkę samowładowniczą | 4) Szczotkę obrotową, |
| 10) Łyżkę do materiałów lekkich | 5) Rozsiewacz do piasku i soli, |
| 4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne | 6) Kosiarkę rotacyjną z zasobnikiem |

zostały określone w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dla części I załącznik nr 7.1
Dla części II załączniki nr 7.2 i 7.2.1
Dla części II załącznik nr 7.3

Specyfikacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ, szczegółowo opisane w załącznikach nr 7.1 – 7.3 w kolumnie „Opis produktu, parametry techniczne”.

Wykonawca, który oferuje materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie równoważne materiały i urządzenia są oferowane oraz wskazać równoważność z materiałami określonymi przez Zamawiającego.

4.6. Dodatkowe uwagi:

- 1) Wykonawca dostarczony towar zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 2) Zamawiający potwierdza, że zaprojektowane urządzenia oraz wyposażenie meblowe swoimi gabarytami odpowiada wymiarom pomieszczeń, do których są przeznaczone, jednak przed dostarczeniem elementów wykonywanych „pod wymiar” Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu na teren budowy w celu pobrania wymiarów rzeczywistych z obiektu w celu wykonania w/ w wyposażenia meblowego. Zamawiający potwierdza również, że zaprojektowane wyposażenie (poza meblowym) zostało zaprojektowane w sposób odpowiadający części budowlanej, tzn. wykonano wszelkiego rodzaju podejścia, których wysokości oraz parametry opisane są w załącznikach nr 8-10. W przypadku, gdy instalowane wyposażenie nie będzie współgrało z wykonanymi przyłączami m.in. instalacją elektryczną

- 7) Kosiarkę młotkową,
- 8) Przyczepę do materiałów lekkich
- 9) Nadstawkę samowyladowczą
- 10) Łyżkę do materiałów lekkich

Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem obejmującym m.in.:

- 1) Traktorek,
- 2) Pług do śniegu,
- 3) Odsnieżarkę,
- 4) Szczotkę obrotową,
- 5) Rozsiewacz do piasku i soli,
- 6) Kosiarkę rotacyjną z zasobnikiem
- 7) Kosiarkę młotkową,
- 8) Przyczepę do materiałów lekkich
- 9) Nadstawkę samowyladowczą
- 10) Łyżkę do materiałów lekkich

4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne zostały określone w załącznikach nr:

Dla części 1 załącznik nr 7.1
Dla części 2 załączniki nr 7.2 i 7.2.1
Dla części 2 a. załączniki nr 7.2.a i 7.2.1
Dla części 3 załącznik nr 7.3

Specyfikacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ, szczegółowo opisane w załącznikach nr 7.1 – 7.3 w kolumnie „Opis produktu, parametry techniczne”.

Wykonawca, który oferuje materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie równoważne materiały i urządzenia są oferowane oraz wskazać równoważność z materiałami określonymi przez Zamawiającego.

4.6. Dodatkowe uwagi:

instalacją kanalizacyjną, instalacja wodociągową wody zimnej i/lub ciepłej, Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania urządzeń, na własny koszt.

3) Wskazane jest aby Wykonawca odbyli wizję lokalną. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 10 grudnia 2013 r. godz. 10.00 miejsce spotkania: teren budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Karlinie ul. Kościuszki.

Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone wykonawcom podczas jej trwania.

4) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielanej przez producenta danego elementu wyposażenia jest dłuższy to Wykonawca udziela na ten element wyposażenia gwarancji na okres odpowiadający okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

1) Wykonawca dostarczony towar zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający potwierdza, że zaprojektowane urządzenia oraz wyposażenie meblowe swoimi gabarytami odpowiada wymiarom pomieszczeń, do których są przeznaczone, jednak przed dostarczeniem elementów wykonanych „pod wymiar”

Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu na teren budowy w celu pobrania wymiarów rzeczywistych z obiektu w celu wykonania w/ w wyposażenia meblowego.

Zamawiający potwierdza również, że zaprojektowane wyposażenie (poza meblowym) zostało zaprojektowane w sposób odpowiadający części budowlanej, tzn. wykonano wszelkiego rodzaju podejścia, których wysokości oraz parametry opisane są w załącznikach nr 8-10. W przypadku, gdy instalowane wyposażenie nie będzie współgrało z wykonanymi przyłączami m.in. instalacją elektryczną, instalacją kanalizacyjną, instalacją wodociągową wody zimnej i/lub ciepłej, Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania urządzeń, na własny koszt.

3) Wskazane jest aby Wykonawca odbyli wizję lokalną. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 10 grudnia 2013 r. godz. 10.00 miejsce spotkania: teren budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Karlinie ul. Kościuszki.

Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone wykonawcom podczas jej trwania.

4) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielanej przez producenta danego elementu wyposażenia jest dłuższy to Wykonawca udziela na ten element wyposażenia gwarancji na okres odpowiadający

okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
Specyfikacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ, szczegółowo opisane w załącznikach nr 7.1 – 7.3 w kolumnie „Opis produktu, parametry techniczne”,. Wykonawca, który oferuje materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie równoważne materiały i urządzenia są oferowane oraz wskazać równoważność z materiałami określonymi przez Zamawiającego.

4.6. Dodatkowe uwagi:

1) Wykonawca dostarczony towar zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający potwierdza, że zaprojektowane urządzenia oraz wyposażenie meblowe swoimi gabarytami odpowiada wymiarom pomieszczeń, do których są przeznaczone, jednak przed dostarczeniem elementów wykonywanych „pod wymiar” Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu na teren budowy w celu pobrania wymiarów rzeczywistych z obiektu w celu wykonania w/ w wyposażenia meblowego. Zamawiający potwierdza również, że zaprojektowane wyposażenie (poza meblowym) zostało zaprojektowane w sposób odpowiadający części budowlanej, tzn. wykonano wszelkiego rodzaju podejścia, których wysokości oraz parametry opisane są w załącznikach nr 8-10. W przypadku, gdy instalowane wyposażenie nie będzie współgrało z wykonanymi przyłączami m.in. instalacją elektryczną, instalacją kanalizacyjną, instalacją wodociągową wody zimnej i/lub ciepłej, Wykonawca zobowiązany

będzie do dostosowania urządzeń, na własny koszt.
3) Wskazane jest aby Wykonawca odbyli wizję lokalną. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 10 grudnia 2013 r. godz. 10.00
miejsce spotkania: teren budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Karlinie ul. Kościuszki.
Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone wykonawcom podczas jej trwania.
4) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielanej przez producenta danego elementu wyposażenia jest dłuższy to Wykonawca udziela na ten element wyposażenia gwarancji na okres odpowiadający okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
III.1.1)

Zamiast:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 25.000 zł
Część 2 – 25.000 zł
Część 3 – 6.000 zł
W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż na jedną część, wykonawca zobowiązany jest do wyraźnego oznaczenia części, których wadium dotyczy.
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem numeru części, na które jest wnoszone, w jednej lub kilku formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

Powinno być:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 25.000 zł
Część 2 – 5.000 zł
Część 2a – 15.000 zł
Część 3 – 6.000 zł
W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż na jedną część, wykonawca zobowiązany jest do wyraźnego oznaczenia części, których wadium dotyczy.
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem numeru części, na które jest wnoszone, w jednej lub kilku formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

16.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie. Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

16.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty.

16.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wspólną.

16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

16.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

16.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy:

- (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- (2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- (3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

16.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie. Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

16.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty.

16.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wspólną.

16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

16.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

16.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy:

- (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- (2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- (3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2)

Zamiast:

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien:
- Dla części 1 albo części 2:
(1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) ;
- Dla części 3 :
(1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
- na część 1 i część 2:
(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- na część 1 i część 3 albo część 2 i część 3:
(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- na część 1, część 2 i część 3 łącznie:
(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
(2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
- Dla części 1 albo części 2:
(1) nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- Dla części 3 :
(1) kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście

Powinno być:

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien:
- Dla części 1:
(1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) ;
- Dla części 2:
(1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) ;
- Dla części 2.a:
(1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) ;
- Dla części 3 :
(1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
- na część 1 i część 2:
(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: miliona złotych);
- na część 1 i część 2.a:
(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
- na część 1 i część 3:
(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- na część 2 i część 2.a:

pięćdziesiąt tysięcy złotych)

(warunek dot. zdolności ekonomicznej);

Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek

za spełniony w przypadku, gdy wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:

- na część 1 i część 2:

(1) nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

- na część 1 i na część 3 albo część 2 i na część 3

(1) nie mniejszą niż 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

- na część 1, część 2 i część 3:

(1) nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

- na część 2 i część 3:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

- na część 2.a i część 3:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych);

- na część 1 i część 2 i część 2.a:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

- na część 1 i część 2 i część 3:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych);

- na część 1 i część 2.a i część 3:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

- na część 2 i część 2.a i część 3:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych);

- na część 1 i część 2 i część 2.a i część 3:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);

(2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:

- Dla części 1:
(1) nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- Dla części 2:
(1) nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- Dla części 2a:
(1) nie mniejszą niż 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- Dla części 3 :
(1) kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
 - na część 1 i część 2:
(1) nie mniejszą niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - na część 1 i część 2.a:
(1) nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
 - na część 1 i część 3:
(1) nie mniejszą niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - na część 2 i część 2a:
(1) nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
 - na część 2 i część 3:
(1) nie mniejszą niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - na część 2.a i część 3:
(1) nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
 - na część 1 i część 2 i część 2.a:

(1) nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
- na część 1 i część 2 i część 3:
(1) nie mniejszą niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- na część 1 i część 2.a i część 3:
(1) nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
- na część 2 i część 2.a i część 3:
(1) nie mniejszą niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- na część 1 i część 2 i część 2.a i część 3:
(1) nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

Dla Części 1:

(1) Dwie dostawy wraz z montażem mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł brutto każda,

Dla Części 2:

(1) dwie dostawy wraz z montażem elementów wyposażenia siłowni o wartości, co najmniej 150.000 zł brutto,

(2) dwie dostawy wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego o wartości co najmniej 500.000 zł brutto każda, w tym jedna dostawa obejmująca dostawę i montaż kriokomory,

Dla Części 3:

Powinno być:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

Dla Części 1:

(1) Dwie dostawy wraz z montażem mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł brutto każda,

Dla Części 2:

(1) dwie dostawy wraz z montażem elementów wyposażenia siłowni o wartości, co najmniej 100.000 zł brutto każda,

Dla Części 2a:

(1) dwie dostawy wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego o wartości co najmniej 500.000 zł brutto każda,

Dla Części 3:

Jedną dostawę o wartości co najmniej 200.000 zł brutto obejmującą dostawę wraz z uruchomieniem mini ładowarki o mocy min 49 kM,
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże się:
- w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże spełnienie warunków wskazanych powyżej łącznie dla każdej z oferowanych części.
Np. Składając ofertę na część I oraz II Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, że posiada doświadczenie zawodowe. legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem
(1) Dwóch dostaw wraz z montażem mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł brutto każda,
(2) Dwóch dostaw wraz z montażem elementów wyposażenia siłowni o wartości, co najmniej 150.000 zł brutto,
(3) Dwóch dostaw wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego o wartości co najmniej 500.000 zł brutto każda, w tym obejmująca dostawę i montaż kriokomory,

(1) Jedną dostawę o wartości co najmniej 200.000 zł brutto obejmującą dostawę wraz z uruchomieniem mini ładowarki o mocy min 49 kM,
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże się:
- w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże spełnienie warunków wskazanych powyżej łącznie dla każdej z oferowanych części.
Np. składając ofertę na część 1 oraz 2 Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, że posiada doświadczenie zawodowe legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem
(1) Dwóch dostaw wraz z montażem mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł brutto każda,
(2) Dwóch dostaw wraz z montażem elementów wyposażenia siłowni o wartości, co najmniej 100.000 zł brutto każda,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:

Część nr: 1 Nazwa: Część 1.
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małego gaju.
3) Wielkość lub zakres. Część 1.
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małego gaju, w tym m.in.: 1) tablica multimedialna,
2) rzutnik,
3) komputer przenośny (laptop),

Powinno być:

Część nr: 1 Nazwa: Część 1.
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małego gaju.
3) Wielkość lub zakres. Część 1.
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małego gaju, w tym m.in.: 1) tablica multimedialna,
2) rzutnik,
3) komputer przenośny (laptop),

- | | |
|--|--|
| 4) urządzenie wielofunkcyjne (funkcje: fax, kserokopiarka, skaner, drukarka), | 4) urządzenie wielofunkcyjne (funkcje: fax, kserokopiarka, skaner, drukarka), |
| 5) monitory panoramiczne | 5) monitory panoramiczne |
| 6) zestaw komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, mysz bezprzewodowa), | 6) zestaw komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, mysz bezprzewodowa), |
| 7) drukarka, | 7) drukarka, |
| 8) niszczarka dokumentów, | 8) niszczarka dokumentów, |
| 9) telefon, | 9) telefon, |
| 10) wertikale, | 10) wertikale, |
| 11) wózek do sprzątania, | 11) wózek do sprzątania, |
| 12) Apteczka, | 12) Apteczka, |
| 13) Mata ochronna z wózkami, | 13) Mata ochronna z wózkami, |
| 14) Szafa z drzwiami przesuwными, | 14) Szafa z drzwiami przesuwными, |
| 15) Lada spa | 15) Lada spa |
| 16) Szafa niska zamknięta | 16) Szafa niska zamknięta |
| 17) Odkurzacz, | 17) Odkurzacz, |
| 18) Maszyna szorująco-zbierająca, | 18) Maszyna szorująco-zbierająca, |
| 19) Piec konwekcyjno-parowy, | 19) Piec konwekcyjno-parowy, |
| 20) Podstawa pod piec, | 20) Podstawa pod piec, |
| 21) Zmiękcacz półautomatyczny, | 21) Zmiękcacz półautomatyczny, |
| 22) Kuchnia elektryczna 2 płytowa na podstawie szafkowej otwartej, | 22) Kuchnia elektryczna 2 płytowa na podstawie szafkowej otwartej, |
| 23) Stół z szafką otwartą i szufladami, | 23) Stół z szafką otwartą i szufladami, |
| 24) Grill kontaktowy, | 24) Grill kontaktowy, |
| 25) Frytownica 2 x7L, | 25) Frytownica 2 x7L, |
| 26) Stół do pizzy dwudrzwiowy z witryną, | 26) Stół do pizzy dwudrzwiowy z witryną, |
| 27) Piec do pizzy 2 komorowy, | 27) Piec do pizzy 2 komorowy, |
| 28) Podstawa pod piec, | 28) Podstawa pod piec, |
| 29) Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, | 29) Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, |
| 30) Stół ze zlewem 1-komorowym | 30) Stół ze zlewem 1-komorowym |
| 31) Zmywarka podblatowa do naczyń i szkła | 31) Zmywarka podblatowa do naczyń i szkła |
| 32) Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką | 32) Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką |
| 33) Pojemnik na odpadki | 33) Pojemnik na odpadki |
| 34) Stół z drzwiami suwanymi i szufladami | 34) Stół z drzwiami suwanymi i szufladami |
| 35) Szafa BHP 3-osobowa z przegrodą na czystą i brudną odzież | 35) Szafa BHP 3-osobowa z przegrodą na czystą i brudną odzież |
| 36) Regał magazynowy 4 -półkowy | 36) Regał magazynowy 4 -półkowy |
| 37) Stół ze zlewem 1-komorowym, szufladami i półką, | 37) Stół ze zlewem 1-komorowym, szufladami i półką, |

38) Basen do mycia garnków z półkami ociekowymi	38) Basen do mycia garnków z półkami ociekowymi
39) Mikser spiralny	39) Mikser spiralny
40) Stół ze zlewem 1-komorowym i półką	40) Stół ze zlewem 1-komorowym i półką
41) Szatkownica do jarzyn	41) Szatkownica do jarzyn
42) Szafa chłodnicza gastronomiczna	42) Szafa chłodnicza gastronomiczna
43) Szafa mroźnicza gastronomiczna	43) Szafa mroźnicza gastronomiczna
44) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca jednouchwytna z obrotową wylewką i spryskiwaczem	44) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca jednouchwytna z obrotową wylewką i spryskiwaczem
45) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca, jednouchwytna, jednootworowa z obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym	45) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca, jednouchwytna, jednootworowa z obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym
46) Podstawa z wychylnym pojemnikiem na fusy i z szufladą wysuwaną,	46) Podstawa z wychylnym pojemnikiem na fusy i z szufladą wysuwaną,
47) Stół mroźniczy z szufladami	47) Stół mroźniczy z szufladami
48) Podstawa szafkowa kątowna łamana z półką przestawną panelem maskującym i drzwiami nakładanymi na korpus,	48) Podstawa szafkowa kątowna łamana z półką przestawną panelem maskującym i drzwiami nakładanymi na korpus,
49) Podstawa z wysuwaną szufladą, wkładanym nierdzewnym pojemnikiem na odpadki	49) Podstawa z wysuwaną szufladą, wkładanym nierdzewnym pojemnikiem na odpadki
50) Podstawa szafkowa z drzwiami perforowanymi,	50) Podstawa szafkowa z drzwiami perforowanymi,
51) Stół chłodniczy z dwoma modułami drzwi,	51) Stół chłodniczy z dwoma modułami drzwi,
52) Błat płaski zamontowany do linii barowej,	52) Błat płaski zamontowany do linii barowej,
53) Krzesła obrotowe z podłokietnikami i niskim oparciem,	53) Krzesła obrotowe z podłokietnikami i niskim oparciem,
54) Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem,	54) Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem,
55) krzesła konferencyjne na płozie z podłokietnikami i niskim oparciem,	55) krzesła konferencyjne na płozie z podłokietnikami i niskim oparciem,
56) krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami,	56) krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami,
57) krzesło konferencyjne na 4 nogach i ramie,	57) krzesło konferencyjne na 4 nogach i ramie,
58) krzesło na 4 nogach i ramie tzw. hocker,	58) krzesło na 4 nogach i ramie tzw. hocker,
59) sofa 2-osobowa z tapicerowanym oparciem i siedziskiem	59) sofa 2-osobowa z tapicerowanym oparciem i siedziskiem
60) fotel 1 –osobowy, na nogach chromowanych,	60) fotel 1 –osobowy, na nogach chromowanych,

- | | |
|--|--|
| 61) sofa 2-osobowa, na nogach chromowanych | 61) sofa 2-osobowa, na nogach chromowanych |
| 62) sofa 2-osobowa na nogach z rur chromowanych, | 62) sofa 2-osobowa na nogach z rur chromowanych, |
| 63) biurka prostokątne , | 63) biurka prostokątne , |
| 64) panel dolny frontowy montowany do biurka, | 64) panel dolny frontowy montowany do biurka, |
| 65) dostawka prostokątna do biurek | 65) dostawka prostokątna do biurek |
| 66) kontener na kółkach z piórnikiem i 3 szufladami, | 66) kontener na kółkach z piórnikiem i 3 szufladami, |
| 67) szafki z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym | 67) szafki z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym |
| 68) szafa 2-drzwiowa garderobiana na stelażu metalowym z drzwiami uchylnymi płytowymi, | 68) szafa 2-drzwiowa garderobiana na stelażu metalowym z drzwiami uchylnymi płytowymi, |
| 69) szafka z drzwiami szklanymi uchylnymi, | 69) szafka z drzwiami szklanymi uchylnymi, |
| 70) szafa 1-drzwiowa garderobiana, | 70) szafa 1-drzwiowa garderobiana, |
| 71) stół kwadratowy na podstawie, | 71) stół kwadratowy na podstawie, |
| 72) stół z blatem hexagonalnym, | 72) stół z blatem hexagonalnym, |
| 73) regał otwarty, na stelażu metalowym, | 73) regał otwarty, na stelażu metalowym, |
| 74) stolik kwadratowy ze szklanym blatem, | 74) stolik kwadratowy ze szklanym blatem, |
| 75) szafka niska pod telewizor, | 75) szafka niska pod telewizor, |
| 76) szafka na kółkach z żaluzją i półką, zamykana, | 76) szafka na kółkach z żaluzją i półką, zamykana, |
| 77) stół konferencyjny prostokątny, | 77) stół konferencyjny prostokątny, |
| 78) regał otwarty na stelażu metalowym, | 78) regał otwarty na stelażu metalowym, |
| 79) stolik na 4 nogach z możliwością łączenia w rzędy i sztaplowania, | 79) stolik na 4 nogach z możliwością łączenia w rzędy i sztaplowania, |
| 80) wózek do przewożenia zesztaplowanych krzeseł, | 80) wózek do przewożenia zesztaplowanych krzeseł, |
| 81) sofa 2-osobowa hexagonalna | 81) sofa 2-osobowa hexagonalna |
| 82) fotel 1-osobowy hexagonalny | 82) fotel 1-osobowy hexagonalny |
| 83) narożnik hexagonalny | 83) narożnik hexagonalny |
| 84) fotel 1-osobowy z prawym podłokietnikiem, hexagonalny | 84) fotel 1-osobowy z prawym podłokietnikiem, hexagonalny |
| 85) fotel 1 –osobowy z lewym podłokietnikiem, hexagonalny | 85) fotel 1 –osobowy z lewym podłokietnikiem, hexagonalny |
| 86) aneksy kuchenne na wymiar, zamykane roletami maskującymi, | 86) aneksy kuchenne na wymiar, zamykane roletami maskującymi, |
| 87) wyposażenie szatni (wieszaki, szafki depozytowe, roleta zamykająca), | 87) wyposażenie szatni (wieszaki, szafki depozytowe, roleta zamykająca), |
| 88) wyposażenie pomieszczenia kasy (regały otwarte, lada, zabudowa szklana), | 88) wyposażenie pomieszczenia kasy (regały otwarte, lada, zabudowa szklana), |

- 89) wyposażenie portierni (regały, szafki, lada)
- 90) wyposażenie pomieszczenia kiosku (lada, regały)
- 91) wyposażenie pomieszczenia baru kręgielni (lada, ścianka przy barze)
- 92) wyposażenie szatni w kręgielni (szafka na buty, lada, krzesła),
- 93) wyposażenie pomieszczenia warsztatu i konserwatora (regał magazynowy, szafki metalowe, szafki gospodarcze, zlewozmywak, bateria, stół warsztatowy,)
- 94) wyposażenie magazynu, magazynu środków czystości, magazynu sprzętu porządkowego, archiwum w regały magazynowe,
- 95) wyposażenie pomieszczenia szatni dla pracowników gospodarczych (szafki ubraniowe, stoliki, krzesła, szafki gospodarcze, szafki wiszące, płyta grzewcza, zlewozmywak, bateria)
- 96) szafka na klucze,
- 97) szafki dwudrzwiowe dla zawodników,
- 98) szafki jedno-drzwiowe dla zawodników,
- 99) ławeczki do szatni zawodników,
- 100) pomieszczenie zabaw dla dzieci tzw. małpi gaj obejmujące: worki bokserskie, korale wiszące, worki strażackie, zestaw tzw. zęby rekina, pajęczyny skośne, ruchome ściany, wachlarz, przekładkę, zjeżdżalnie proste, basen z piłeczkami, kładkę chińską, podejście po półwałkach, fale morskie, przejście geometryczne, mega piłki, piramidki,
- 101) wyposażenie pomieszczenia poczekalni przy placu zabaw dla dzieci (krzesła, stoły, wieszaki stojące)
- 102) pojemniki na ręczniki papierowe,
- 103) szczotki WC mocowane do ściany
- 104) suszarki elektryczne do rąk,
- 105) suszarki do włosów,
- 106) kosze na śmieci
- 107) kosze ze stali nierdzewnej poj. 25 l,
- 89) wyposażenie portierni (regały, szafki, lada)
- 90) wyposażenie pomieszczenia kiosku (lada, regały)
- 91) wyposażenie pomieszczenia baru kręgielni (lada, ścianka przy barze)
- 92) wyposażenie szatni w kręgielni (szafka na buty, lada, krzesła),
- 93) wyposażenie pomieszczenia warsztatu i konserwatora (regał magazynowy, szafki metalowe, szafki gospodarcze, zlewozmywak, bateria, stół warsztatowy,)
- 94) wyposażenie magazynu, magazynu środków czystości, magazynu sprzętu porządkowego, archiwum w regały magazynowe,
- 95) wyposażenie pomieszczenia szatni dla pracowników gospodarczych (szafki ubraniowe, stoliki, krzesła, szafki gospodarcze, szafki wiszące, płyta grzewcza, zlewozmywak, bateria)
- 96) szafka na klucze,
- 97) szafki dwudrzwiowe dla zawodników,
- 98) szafki jedno-drzwiowe dla zawodników,
- 99) ławeczki do szatni zawodników,
- 100) pomieszczenie zabaw dla dzieci tzw. małpi gaj obejmujące: worki bokserskie, korale wiszące, worki strażackie, zestaw tzw. zęby rekina, pajęczyny skośne, ruchome ściany, wachlarz, przekładkę, zjeżdżalnie proste, basen z piłeczkami, kładkę chińską, podejście po półwałkach, fale morskie, przejście geometryczne, mega piłki, piramidki,
- 101) wyposażenie pomieszczenia poczekalni przy placu zabaw dla dzieci (krzesła, stoły, wieszaki stojące)
- 102) pojemniki na ręczniki papierowe,
- 103) szczotki WC mocowane do ściany
- 104) suszarki elektryczne do rąk,
- 105) suszarki do włosów,
- 106) kosze na śmieci
- 107) kosze ze stali nierdzewnej poj. 25 l,

108) kosze biurowe poj. 30l
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
Dla części I
Opis produktów oraz fotografie produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opiszem produktu może być m. in. karta katalogowa. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.
Krzesło K7- Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach, Wymagane wymiary minimalne krzesła:- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,- wysokość siedziska 450 mm,- wysokość krzesła 850 mm,- głębokość siedziska 420 mm.- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.- głębokość krzesła 563 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas

108) kosze biurowe poj. 30l
109) aparat fotograficzny,
110) tablice flipchart,
111) kamera cyfrowa,
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:W odniesieniu do następujących elementów przedmiotu zamówienia, tj.
(i) Krzesła K7- Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach, Wymagane wymiary minimalne krzesła:- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,- wysokość siedziska 450 mm,- wysokość krzesła 850 mm,- głębokość siedziska 420 mm.- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.- głębokość krzesła 563 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Krzesła, fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpików. Krzesło wyposażone w łącznik

składowania w stos. Miska siedziska krzesel w rzędy. Wymagane połączona z ramą za pośrednictwem krawków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Krzesła, fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpity. Krzesło wyposażone w łącznik krzesel w rzędy. Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. Wymagany atest: - wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022 - wytrzymałości łącznika zgodnie z PN EN 14703 – higieniczności

Fotel K2- Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary :

- Szerokość oparcia 440 mm
- Szerokość siedziska 498 mm
- Średnica podstawy Ø 683 mm
- Regulacja wysokości podłokietników 180-265 mm, liczona on poziomie siedziska,
- Regulacja wysokości siedziska od poziomu 435 mm do poziomu 570 mm
- Wysokość całkowita od poziomu 975 mm do 1110 mm,
- Wysokość oparcia od poziomu siedziska 550 mm
- Głębokość siedziska 430 mm
- Podłokietniki o rozmiarze maximum 240x70 mm

Krzesło, obrotowe musi posiadać :

- Osłona dolna siedziska i tylna oparcia wykonana z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym. Osłony mają być wykonane z gładkiego ABS – nie dopuszcza się osłon z porowatego, matowego materiału – np. polipropylenu
- Osłona wykonana w taki sposób, aby nachodziła na boki siedziska i oparcia, oraz aby nie dochodziła do krańców siedziska i oparcia, ma pozostawać około 2 cm widocznego elementu tapicerowanego.
- Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym
- Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości minimum 11 mm, minimum 8 warstw sklejki.
- Podłokietniki ruchome góra dół, zakres regulacji minimum 85 mm. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej regulacji.

sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. Wymagany atest: - wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022 - wytrzymałości łącznika zgodnie z PN EN 14703 – higieniczności

(ii) Fotela K2 - Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary :

- Szerokość oparcia 440 mm
- Szerokość siedziska 498 mm
- Średnica podstawy Ø 683 mm
- Regulacja wysokości podłokietników 180-265 mm, liczona on poziomie siedziska,
- Regulacja wysokości siedziska od poziomu 435 mm do poziomu 570 mm
- Wysokość całkowita od poziomu 975 mm do 1110 mm,
- Wysokość oparcia od poziomu siedziska 550 mm
- Głębokość siedziska 430 mm
- Podłokietniki o rozmiarze maximum 240x70 mm

Krzesło, obrotowe musi posiadać :

- Osłona dolna siedziska i tylna oparcia wykonana z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym. Osłony mają być wykonane z gładkiego ABS – nie dopuszcza się osłon z porowatego, matowego materiału – np. polipropylenu
- Osłona wykonana w taki sposób, aby nachodziła na boki siedziska i oparcia, oraz aby nie dochodziła do krańców siedziska i oparcia, ma pozostawać około 2 cm widocznego elementu tapicerowanego.
- Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym
- Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości minimum 11 mm, minimum 8 warstw sklejki.
- Podłokietniki ruchome góra dół, zakres regulacji minimum 85 mm. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej regulacji.

- Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym

- Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości minimum 11 mm, minimum 8 warstw sklejki.

- Podłokietniki ruchome góra dół, zakres regulacji minimum 85 mm. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej regulacji.

- Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, malowaną proszkowo na kolor RAL9006 – nie dopuszcza się podstawy stalowej.

- Poduszka oparcia i siedziska zaokrąglona na krańcach, wystających poza osłony, boki poduszek zakryte osłoną

- Regulacje siły odchylania siedziska, wysokości siedziska, obrotu o 360 stopni,

- Mechanizm synchroniczny, synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni – siedzisko, 20 stopni – oparcie

- Oparcie z regulacją odchylania, z 6 pozycjami blokowania, z mechanizmem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady.

- Krzesła musi posiadać kółka fi 65 mm, zabezpieczone osłonami plastikowymi na czas transportu. Krzesła tapicerowane tkanina o parametrach :

- Scieralność : min. 100 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2

- Skład – 100 % Poliester

- Gramatura 250 g/m²

- Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Biurko B6- Biurko ramowe z blatem prostokątnym, o wymiarach szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 720 mm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat z ramą łączony jest za pomocą śrub. Pomiędzy ramą a blatem występuje dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzyw szt. Całość jest montowana do blatu na stałe, z użyciem tworzywowych elementów dystansujących Konstrukcja ramy umożliwia zastosowanie jej dla różnych głębokości biurek. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana

Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, malowaną proszkowo na kolor RAL9006 – nie dopuszcza się podstawy stalowej.

Poduszka oparcia i siedziska zaokrąglona na krańcach, wystających poza osłony, boki poduszek zakryte osłoną

Regulacje siły odchylania siedziska, wysokości siedziska, obrotu o 360 stopni,

Mechanizm synchroniczny, synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni – siedzisko, 20 stopni – oparcie

Oparcie z regulacją odchylania, z 6 pozycjami blokowania, z mechanizmem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady.

Krzesła musi posiadać kółka fi 65 mm, zabezpieczone osłonami plastikowymi na czas transportu. Krzesła tapicerowane tkanina o parametrach :

Scieralność : min. 100 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2

Skład – 100 % Poliester

Gramatura 250 g/m²

Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

(iii) Biurka B6 - Biurko ramowe z blatem prostokątnym, o wymiarach szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 720 mm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat z ramą łączony jest za pomocą śrub. Pomiędzy ramą a blatem występuje dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzyw szt. Całość jest montowana do blatu na stałe, z użyciem tworzywowych elementów dystansujących Konstrukcja ramy umożliwia zastosowanie jej dla różnych głębokości biurek. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana

tulejek z tworzyw szt. Całość jest montowana do blatu na stałe, z użyciem tworzywowych elementów dystansujących. Konstrukcja ramy umożliwi zastosowanie jej dla różnych głębokości biurek. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm, biegnących równoległe do szerokości biurka. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400 mm. Na końcach ramy występuje perforowany profil „C” służący do montażu podstaw. W końcowym etapie montażu na ten profil nakładana jest maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica umożliwi zatrząskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubości 0,8 mm. Rama musi być przystosowana do montażu paneli, na zasadzie łączników metalowych. Pomiędzy ramą a blatem - 8mm szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. Podstawa - 4 nogi metalowe. Noga metalowa jest wykonana z elementów połączonych ze sobą pod kątem prostym, w kształcie litery „L”. Do ramy mocowana jest za pomocą złącza metalowego. Posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm a od góry zaślepkę z tworzywa sztucznego. Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25 mm. Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 mm. Nogi malowane proszkowo na kolor Alu (RAL9006). Piec Konwekcyjno-Parowy- Piec konwekcyjno-parowy 6-półkowy elektryczny z panelem sterującym w górnej części pieca, wielopunktową sondą rdzenia, bezpośrednim wytwarzaniem pary w komorze, higieniczną klamką, lewymi drzwiami książką kucharską z możliwością zapisywania własnych programów, funkcją zapiekania, rewersyjnym wentylatorem z możliwością redukcji obrotów,

z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm, biegnących równoległe do szerokości biurka. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400 mm. Na końcach ramy występuje perforowany profil „C” służący do montażu podstaw. W końcowym etapie montażu na ten profil nakładana jest maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica umożliwi zatrząskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubości 0,8 mm. Rama musi być przystosowana do montażu paneli, na zasadzie łączników metalowych. Pomiędzy ramą a blatem - 8mm szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. Podstawa - 4 nogi metalowe. Noga metalowa jest wykonana z elementów połączonych ze sobą pod kątem prostym, w kształcie litery „L”. Do ramy mocowana jest za pomocą złącza metalowego. Posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm a od góry zaślepkę z tworzywa sztucznego. Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25 mm. Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 mm. Nogi malowane proszkowo na kolor Alu (RAL9006). (iv) Pieca Konwekcyjno-Parowego - Piec konwekcyjno-parowy 6-półkowy elektryczny z panelem sterującym w górnej części pieca, wielopunktową sondą rdzenia, bezpośrednim wytwarzaniem pary w komorze, higieniczną klamką, lewymi drzwiami książką kucharską z możliwością zapisywania własnych programów, funkcją zapiekania, rewersyjnym wentylatorem z możliwością redukcji obrotów, automatycznym systemem mycia i prysznicem, Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: (1) Opis oraz fotografie produktów opisanych w pkt. (i) – (iv), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opisem

automatycznym systemem mycia i prysznicem,
Część nr 2. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji
3) Wielkość lub zakres Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji, w tym m.in.:

- 1) Urządzenia do treningu kończyn dolnych z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 2) Urządzenie do treningu kończyn dolnych hip abduction z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 3) Urządzenie do treningu tułowia z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 4) Urządzenie do treningu kończyn dolnych i górnych (butterfly) z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 5) Urządzenie do kończyn górnych pull down z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 6) Urządzenie do treningu kończyn górnych chest prest z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 7) Urządzenie do kończyn dolnych a panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 8) Solarium leżącego (łóżko),
- 9) Solarium stojącego (tuba),
- 10) Jacuzzi,
- 11) Sauny 4-osobowej,
- 12) Wanny do hydroterapii,
- 13) Wanny do masażu podwodnego automatycznego,
- 14) Stołu rehabilitacyjnego,
- 15) Przyrządu do ćwiczeń mięśni brzucha,
- 16) Bieżni medycznej z regulacją prędkości,
- 17) Ergonometru eliptycznego,
- 18) Ergonometru cykloentrycznego,
- 19) Platformy balansowej,

produktu może być m. in. karta katalogowa;
(2) Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty opisane w pkt. (i) – (iv) odpowiadają normom lub specyfikacjom technicznym opisanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia siłowni, w tym m.in.:

- 1) Urządzenia do treningu kończyn dolnych z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 2) Urządzenie do treningu kończyn dolnych hip abduction z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 3) Urządzenie do treningu tułowia z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 4) Urządzenie do treningu kończyn dolnych i górnych (butterfly) z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 5) Urządzenie do kończyn górnych pull down z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 6) Urządzenie do treningu kończyn górnych chest prest z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 7) Urządzenie do kończyn dolnych z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 8) Bieżni medycznej z regulacją prędkości,
- 9) Ergonometru eliptycznego,
- 10) Ergonometru cykloentrycznego,
- 11) Przyrządu do ćwiczeń mięśni brzucha.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: W odniesieniu do następujących

- 20) Lasera biostymulującego jednosadowego,
 - 21) Aparatu kriochirurgicznego
 - 22) Kriokomory 3-osobowej wraz ze zbiornikiem i pełnym wyposażeniem,
 - 23) Aparatu do magnaterapii,
 - 24) Urządzenia do terapii ultradźwiękowej,
 - 25) Urządzenia do terapii uderzeniowej,
 - 26) Łóżka do masażu,
 - 27) Sauny infrared
 - 28) Leżaka wypoczynkowego,
 - 29) Wieszaków,
 - 30) Krzesel
 - 31) Skrzyń gimnastycznych,
 - 32) Równoważni,
 - 33) Kozłów gimnastycznych
 - 34) Koni gimnastycznych,
 - 35) Ławeczek gimnastycznych,
 - 36) Odskokocznymi gimnastycznych
 - 37) Słupków pomiarowych do skoku wzwyż
 - 38) Poprzeczek do skoku wzwyż
 - 39) Piłek do siatkówki,
 - 40) Piłek do koszykówki,
 - 41) Piłek do piłki ręcznej,
 - 42) Piłek lekarskich 2kg i 4 kg,
 - 43) Materacy gimnastycznych,
 - 44) Drabiny h=8,2m
 - 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
- W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
 Opis produktów oraz fotografie produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opiszem produktu może być m. in. karta katalogowa. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom

elementów przedmiotu zamówienia, tj

(i) Urządzenia do ćwiczeń kończyn dolnych Leg Press z panelem sterującym i oprogramowaniem

Urządzenie do treningu siłowego z wykorzystaniem kart chipowych i z oprogramowaniem

- urządzenia medyczne
- możliwość regulacji obciążenia treningowego
- plan treningowy z kartą chipowa i bez
- niskie obciążenie początkowe

Urządzenie do treningu kończyn dolnych (Leg Press) z dotykowym panelem sterowania:

- regulacja głębokości siedziska i pozostałych części
- Pochylenie regulowana w minimum 6 krokach co max. 10°

Stos obciążenia: min 16 x 10 kg = 160 kg

Waga urządzenia w przedziale 350÷550 kg

Wymiary (+/- 15%): 228x118x176 cm

Karta chipowa:

Indywidualizacja treningu, przechowywanie danych treningowych pacjenta

Oprogramowanie:

- zarządzanie danymi pacjentów
- planowanie indywidualnego treningu na podstawie wykonanego testu
- sugestie treningowe
- raportowanie sekcji treningowych
- dokumentowanie treningów
- raport z postępów treningu

Panel dotykowy:

- biofeedback w trakcie treningu
- monitoring bieżących wyników pacjenta

Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

(1) Opis oraz fotografie produktów opisanych w punkcie (i), których autentyczność musi zostać

lub specyfikacjom technicznym.
Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.
Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych Leg Press z panelem sterującym i oprogramowaniem
- urządzenie do treningu siłowego z wykorzystaniem kart chipowych i z oprogramowaniem
- urządzenie medyczne (93/42 EEC)
- automatyczna detekcja obciążenia treningowego
- plan treningowy oparty na wyniku testu
- niskie obciążenie początkowe
- Bezstopniowa regulacja głębokości siedziska i pozostałych części za pomocą sprężyn gazowych
- Minimum 12 pozycji wyjściowych
- Pochylenie regulowana w minimum 8 krokach co max. 10°
Stos obciążenia: 16 x 10 kg = 160 kg
Waga urządzenia (+/- 5%): 512 kg
Wymiary (+/- 5%): 228x118x176 cm
Karta chipowa: Indywidualizacja treningu, przechowywanie danych treningowych pacjenta oraz automatyczne rozpoczęcie treningu po włożeniu karty do czytnika.
Oprogramowanie:
- zarządzanie danymi pacjentów
- tworzenie i przechowywanie testów i programów treningowych
- planowanie indywidualnego treningu na podstawie wykonanego testu
- sugestie treningowe dla różnych grup pacjentów
- tworzenie nowych programów
- raportowanie sekcji treningowych
- dokumentowanie testów i treningów
- raport postępów treningu
Panel dotykowy:
- biofeedback w trakcie treningu
- monitoring bieżących wyników pacjenta

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opisem produktu może być m. in. karta katalogowa;
(2) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczany produkt opisany w punkcie 1 odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym opisanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- automatyczna detekcja obciążenia treningowego
- zapis ustawień treningowych

Kriokomora-
Zasilanie elektryczne główne 230V
50/60Hz
Możliwość jednoczesnego korzystania z zabiegu przez 3 osoby,
Kriokomora wyposażona w dotykowy panel sterujący- minimum 15 cali
System zasilania kriokomory oparty na bezpośrednim wtrysku gazu do wnętrza komory zabiegowej,
Nie dopuszcza się układu wymiennikowego.
Podłoga kabiny wstępnej i kabiny zabiegowej na tym samym poziomie
Kriokomora zbudowana z izolowanych ścian od góry zamknięta sufitem
Ściany wewnętrzne kriokomory i podłogi wykonane z drewna
Czynnik roboczy – syntetyczne powietrze LAir (22% O₂ ±2% + 78%N₂ ±2%)
Zakres regulacji temperatury w komorze zabiegowej – nie mniej niż od -110°C do -160°C
Minimalna szerokość kabiny zabiegowej 120 cm
Minimalna długość kabiny zabiegowej 150 cm
Minimalna szerokość przedsionka 90 cm
Minimalna długość przedsionka 230 cm
Podłoga komory zabiegowej i przedsionka wykonana z materiału antypoślizgowego. Nie dopuszcza się zastosowania podłogi z drewna.
Programowalny czas zabiegu w przedziale 1-3 minuty
System „cold buffer” buforowanie zimna bez wydmuchiwanie do komory zabiegowej w przerwach między zabiegami
Programowalny przez obsługę czas osuszania od 3-5 godzin
Komunikacja głosowa obsługi z pacjentem

Wizualizacja temperatur zabiegowych na panelu dotykowym (min 15 cali)
Wizualizacja czasu zabiegu na panelu dotykowym (min 15 cali)
Wizualizacja daty na panelu dotykowym (min 15 cali)
System pomiaru temperatury w kriokomorze min. 2 niezależne czujniki znajdujące się na różnych wysokościach. Wynik z pomiaru temperatury prezentowany na monitorze dotykowym (min 15 cali)
Licznik zabiegów. Wizualizacja na panelu dotykowym (min 15 cali)
System elektroniczny umożliwiający pozostawienie wymrożonej kriokomory w trybie podtrzymania temperatury w przedziale (- 60°C: - 100°C) (oczekiwanie na następną grupę pacjentów)
Bezobsługowa, automatyczny system osuszający kriokomorę (stan procesu widoczny na monitorze dotykowym (min 15 cali))
Zapisywanie historii zabiegów oraz wyświetlanie na panelu dotykowym (min 15 cali)
Komunikaty ostrzegawcze o prawidłowych i nieprawidłowych parametrach zabiegowych (początek zabiegu, koniec zabiegu, początek i koniec wychładzania)
Szkłane drzwi wejściowe do przedsionka wykonane ze szkła hartowanego
Komora zabiegowa wyposażona w panoramiczną, podgrzewaną (niezamarzającą) szybę o wymiarach minimum 700mm wysokości i minimum 800mm szerokości, pozwalającą na wzrokowy kontakt pacjenta z obsługą kriokomory, Automatyczny i elektryczny układ recykulacji w komorze zabiegowej wyrównujący temperaturę między dolnymi i górnymi partiami komory zabiegowej.
Laser biostymulacyjny jednosondowy- Laser terapeutyczny o długości fali 1064 nm i mocy minimum 10 W, Źródło wiązki: diody laserowe GaAlAs, Praca tryb ciągły, impulsowy, hiper impulsowy

(minimum do 100 000 Hz), Pole zabiegowe (+/-5%):1 cm² w kontakcie ze skórą pacjenta 1,70 cm² przy odstępnie 1 cm od skóry pacjenta 30 cm² i 120 cm² z użyciem nasadek na sondę, Możliwość tworzenia programów terapeutycznych - połączenie metody punktowej i skanowania, Regulacja częstotliwości przemiatań i cyklu pracy, Metoda skanowania i metody punktowej, Laser wyposażony w komputer z systemem „Windows CE”, Waga min: 25 kg Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, Pilot bezpieczeństwa (nożny) Wskaźnik celu 3 mW (czerwony wskaźnik laserowy) 670 nm (±3%), Szacunkowa wartość bez VAT: 415 654,80 PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:
brak

Powinno być:

po części 2 dodaje się Część nr 2a.Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego i rehabilitacji.

1) Krótki opis

Część 2a. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego i rehabilitacji

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39141000, 39113000, 39111100, 39121000, 39130000, 39131000, 39515410, 39712210, 39136000, 39514400, 39224310, 397111210, 39713430, 39140000, 39143110, 42513000, 45421151, 42959000, 42200000, 42214000, 42214110, 42995000, 44423200, 33100000, 37400000, 30191400, 30230000, 30213000, 30213100, 32320000

3) Wielkość lub zakres

Część 2a. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego i rehabilitacji, w tym m.in.:

- 1) Solarium leżącego (Łóżko),
- 2) Solarium stojącego (tuba),
- 3) Jacuzzi,
- 4) Sauny 4-osobowej,
- 5) Wanny do hydroterapii,
- 6) Wanny do masażu podwodnego automatycznego,

- 7) Stołu rehabilitacyjnego,
 - 8) Platformy balansowej,
 - 9) Lasera biostymulującego jednosadowego,
 - 10) Aparatu kriochirurgicznego
 - 11) Kriokomory 3-osobowej wraz ze zbiornikiem i pełnym wyposażeniem,
 - 12) Aparatu do magnaterapii,
 - 13) Urządzenia do terapii ultradźwiękowej,
 - 14) Urządzenia do terapii uderzeniowej,
 - 15) Łózka do masażu,
 - 16) Sauny infared,
 - 17) Leżaka wypoczynkowego,
 - 18) Wieszaków,
 - 19) Krzesel,
 - 20) Skrzyń gimnastycznych,
 - 21) Równoważni,
 - 22) Kozłów gimnastycznych,
 - 23) Koni gimnastycznych,
 - 24) Ławeczek gimnastycznych,
 - 25) Odskokni gimnastycznych,
 - 26) Słupków pomiarowych do skoku wzwyż,
 - 27) Poprzeczek do skoku wzwyż,
 - 28) Piłek do siatkówki,
 - 29) Piłek do koszykówki,
 - 30) Piłek do piłki ręcznej,
 - 31) Piłek lekarskich 2kg i 4 kg,
 - 32) Materacy gimnastycznych,
 - 33) Drabiny h=8,2m
 - 34) Kosze do gry w koszykówkę,
 - 35) Wykonanie przegród w pomieszczeniu nr 73,
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne zostały określone w załącznikach nr 7.2.a i 7.2.1. Powyższe opracowania stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie

innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ, szczegółowo opisane w załącznikach nr 7.1 – 7.3 w kolumnie „Opis produktu, parametry techniczne”.

Wykonawca, który oferuje materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie równoważne materiały i urządzenia są oferowane oraz wskazać równoważność z materiałami określonymi przez Zamawiającego.

Szacunkowa wartość bez VAT: 784 345,20 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia. Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia).

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: Dla części 2a

W odniesieniu do następujących elementów przedmiotu zamówienia, tj.

(i) Kriokomory 3 osobowej - składającej się z kabiny wstępnej (przedsiionka) i kabiny głównej (zabiegowej) wraz z aneksem technicznym wykonana zewnątrz ze ścian polystykowych (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) - 1 szt., Zasilanie elektryczne główne 230V 50/60Hz, Możliwość jednoczesnego korzystania z zabiegu przez 3 osoby, Kriokomora wyposażona w dotykowy panel sterujący- minimum 15 cali, System zasilania kriokomory oparty na bezpośrednim wtrysku gazu do wnętrza komory zabiegowej, Nie dopuszcza się układu wymiennikowego, Podłoga kabiny wstępnej i kabiny zabiegowej na tym samym poziomie, Kriokomora zbudowana z izolowanych ścian

od góry zamknięta sufitem, Ściany wewnętrzne kriokomory i podłogi wykonane z drewna, Czynniki robocze – syntetyczne powietrze LAir (22% O₂ ±2% + 78%N₂ ±2%), Zakres regulacji temperatury w komorze zabiegowej – nie mniej niż od -110°C do -160°C, Minimalna szerokość kabiny zabiegowej 120 cm, Minimalna długość kabiny zabiegowej 130 cm, Minimalna szerokość przedsionka 90 cm, Minimalna długość przedsionka 220 cm, Podłoga komory zabiegowej i przedsionka wykonana z materiału antypoślizgowego. Nie dopuszcza się zastosowania podłogi z drewna, Programowalny czas zabiegu w przedziale 1-3 minuty, System „cold buffer” buforowanie zimna bez wydmuchiwanie do komory zabiegowej w przerwach między zabiegami, Programowalny przez obsługę czas osuszania od 3-5 godzin, Komunikacja głosowa obsługi z pacjentem, Wizualizacja temperatur zabiegowych na panelu dotykowym (min 15 cali), Wizualizacja czasu zabiegu na panelu dotykowym (min 15 cali), Wizualizacja daty na panelu dotykowym (min 15 cali), System pomiaru temperatury w kriokomorze - niezależne czujniki znajdujące się na różnych wysokościach. Wynik z pomiaru temperatury prezentowany na monitorze dotykowym (min 15 cali), Licznik zabiegów. Wizualizacja na panelu dotykowym (min 15 cali), System elektroniczny umożliwiający pozostawienie wymrożonej kriokomory w trybie podtrzymania temperatury w przedziale (-60°C: -100°C) (oczekiwanie na następną grupę pacjentów), Bezobsługowa, automatyczny system osuszający kriokomorę (stan procesu widoczny na monitorze dotykowym (min 15 cali), Zapisywanie historii zabiegów oraz wyświetlanie na panelu dotykowym (min 15 cali), Komunikaty ostrzegawcze o prawidłowych i nieprawidłowych parametrach zabiegowych (początek zabiegu, koniec zabiegu, początek i koniec wychładzania), Szklane drzwi wejściowe do przedsionka wykonane ze szkła hartowanego, Komora zabiegowa wyposażona w

panoramiczną, (niezamarzającą) szybę o wymiarach minimum 850mm wysokości i minimum 750mm szerokości, pozwalającą na wzrokowy kontakt pacjenta z obsługą kriokomory, Automatyczny i elektryczny układ recykulacji w komorze zabiegowej wyrównujący temperaturę między dolnymi i górnymi partiami komory zabiegowej.

(ii) Lasera biostymulacyjnego jednosondowego- Laser terapeutyczny dużej mocy, Laser terapeutyczny o długości fali w przedziale od 808÷1064 nm i mocy w zakresie 3W do 10 W, Wskaźnik celu 3 mW (czerwony wskaźnik laserowy) 670 nm ($\pm 3\%$), bądź wskaźnik obszaru, Źródło wiązki: diody laserowe GaAlAs, Praca tryb ciągły, impulsowy, hiper impulsowy (minimum od 2000 do 100 000 Hz), Pole zabiegowe (+/-5%): 1 cm² w kontakcie ze skórą pacjenta, 1,70 cm² przy odstępnie 1 cm od skóry pacjenta, 30 cm² i 120 cm² z użyciem nasadek na sondę, Możliwość tworzenia programów terapeutycznych - połączenie metody punktowej i skanowania, Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy, Metoda skanowania i metody punktowej, Laser wyposażony w komputer z systemem operacyjnym, Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, Pilot bezpieczeństwa (nożny) bądź przycisk, Waga min: 25 kg

Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

(1) Opis oraz fotografie produktów opisanych w pkt. (i) i (ii), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opisem produktu może być m. in. karta katalogowa;

(2) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczany produkt opisany w punkcie (i) i (ii) odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym opisany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

Informacje o częściach zamówienia

Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Opis produktów oraz fotografie produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opiszem produktu może być m. in. karta katalogowa. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Mini ładowarka o mocy 49 kW - Silnik DIESEL chłodzony cieczą o mocy 49 KM. Masa własna ok. 1700 kg. Hydrostatyczny napęd na 4 koła. Przednie światła (2szt). Maksymalny udźwig=1400 kg. Amortyzowany fotel z podłokietnikiem i pasami bezpieczeństwa. Wyposażenie:

- Hydrauliczny regulator poziomu narzędzia
- System pływający narzędzi
- Rozbudowanie joysticka o 5 funkcji (el. sterowanie narzędziami)
- Dźwiękowy sygnalizator cofania
- Hydrauliczne blokowanie narzędzia na wysięgniku
- Tylne balast boczny 2 x 90 kg
- Dodatkowy balast tylny, 32 kg + HAK
- Światła robocze (2 x przód, 1 x z tyłu) - LED
- Kabina DLX z ogrzewaniem i oświetleniem drogowym + klimatyzacja na dachu
- Fotel pneumatyczny do kabiny DLX

Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

W odniesieniu do następujących elementów przedmiotu zamówienia, tj

(i) Mini ładowarka o mocy 49 kW - Silnik DIESEL chłodzony cieczą o mocy 49 KM. Masa własna ok. 1700 kg. Hydrostatyczny napęd na 4 koła. Przednie światła (2szt). Maksymalny udźwig=1400 kg. Amortyzowany fotel z podłokietnikiem i pasami bezpieczeństwa. Wyposażenie:

- Hydrauliczny regulator poziomu narzędzia
- System pływający narzędzi
- Rozbudowanie joysticka o 5 funkcji (el. sterowanie narzędziami)
- Dźwiękowy sygnalizator cofania
- Hydrauliczne blokowanie narzędzia na wysięgniku
- Tylne balast boczny 2 x 90 kg
- Dodatkowy balast tylny, 32 kg + HAK
- Światła robocze (2 x przód, 1 x z tyłu) - LED
- Kabina DLX z ogrzewaniem i oświetleniem drogowym + klimatyzacja na dachu
- Fotel pneumatyczny do kabiny DLX

Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- (1) Opis oraz fotografie produktów opisanych w pkt. (i), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opiszem produktu może być m. in. karta katalogowa;
- (2) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do

kontroli jakości potwierdzające,
że dostarczany produkt opisany w
punkcie (i) i (ii) odpowiada normom
lub specyfikacjom technicznym
opisanym przez Zamawiającego w
opisie przedmiotu zamówienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4)	Zamiast: 07/02/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)
--	---

Powinno być: 03/03/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8)	Zamiast: 07/02/2014 Godzina: 10:15 (dd/mm/rrrr)
--	---

Powinno być: 03/03/2014 Godzina: 10:15 (dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:	Tekst do dodania:
---------------------------------------	-------------------

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/02/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-017880