

# KARTA OTWORU

Załącznik 16

**TEMAT:** Karlino, rejon ul. Moniuszki, dz. nr 196 - 204

**Nr otworu:** 1

**Rzędna:** 26.18

**Głębokość (m p.p.t.)** 6.0

**Data:** 2013.05.23

**System wiercenia:** RKS

**Sondowanie:** FVT 1.0 - 4.5 m

Głębokość przejawów wody gruntowej	Głębokość spogu warstwy	Mięższkość warstwy	Profil litologiczny i geneza gruntu	Opis gruntu	Wilgotność	Ilość wafczkowań	Stan gruntu	Głębokość i rodzaj pobraných prób
0.0			Mg	Nasyp – humus piaszczysty z kamieniami i gruzem, c.szary	w.			
-1.0	1.1	1.1						
-2.0			g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	w.		tpl.	Kl.3/3.0
-3.0								
-4.0	4.5	3.4						
-5.0			g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/5.0
-6.0								
-7.0								
-8.0	8.0	3.5						

**Nr otworu:** 2

**Rzędna:** 26.17

**Głębokość (m p.p.t.)** 6.0

**Data:** 2013.05.23

**System wiercenia:** RKS

**Sondowanie:** FVT 1.0 - 4.5 m

0.0	0.2	0.2	beton					
			Mg	Nasyp – humus piaszczysty z kamieniami i gruzem, c.szary	w.			
-1.0	1.0	0.8						
			Mg	Nasyp – piasek gliniasty humusowy, szary	w.		tpl.	
-2.0	2.1	1.1						
-3.0			g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	w.		tpl.	
-4.0	4.5	2.4						
-5.0			g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/5.0
-6.0								
-7.0								
-8.0								
-9.0	9.0	4.5						