

KARTA OTWORU

TEMAT: Karlino, rejon ul. Moniuszki, dz. nr 196 - 204

Nr otworu: 21

Rzędna: 24.30

Głębokość (m p.p.t.) 6.0

Data: 2013.06.05

System wiercenia: RKS

Sondowanie: FVT 1.0 - 4.0 m

Głębokość przejawów wody gruntowej	Głębokość spągu warstwy	Mięższność warstwy	Profil litologiczny i geneza gruntu	Opis gruntu	Wilgotność	Ilość wafczkowań	Stan gruntu	Głębokość i rodzaj pobranych prób
0.0			Mg	Nasyp – humus piaszczysty z gruzem, c.szary	w.			
-1.0	1.0	1.0	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	w.		tpl.	
-2.0	2.1	1.1	g Qp	Piasek drobny, żółty, zwałowy	w.		szg.	
-3.0	2.3	0.2	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	w.		tpl.	
-4.0	4.0	1.7	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/5.5
-5.0	6.0	2.0	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/5.5
-6.0	6.0	2.0	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/5.5

Nr otworu: 22

Rzędna: 24.81

Głębokość (m p.p.t.) 6.0

Data: 2013.06.05

System wiercenia: RKS

Sondowanie: FVT 1.0 - 4.0, DPH 2.0 - 3.5 m

0.0	0.4	0.4	Mg	Nasyp – humus piaszczysty z gruzem, c.szary	w.			
-1.0	0.8	0.4	g Qp	Piasek ilasty, żółty, zwałowy	w.		szg.	
-2.0	2.2	1.4	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	w.		tpl.	
-3.0	3.2	1.0	g Qp	Piasek ilasty, żółty, zwałowy	w.		szg.	
-4.0	4.0	0.8	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	w.		tpl.	
-5.0	6.0	2.0	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/4.5
-6.0	6.0	2.0	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/4.5

Nr otworu: 23

Rzędna: 24.72

Głębokość (m p.p.t.) 6.0

Data: 2013.06.05

System wiercenia: RKS

Sondowanie: FVT 1.0 - 3.5 m

0.0	1.0	1.0	Mg	Nasyp – humus piaszczysty, c.szary	w.			
-1.0			g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	w.		tpl.	
-2.0	3.3	2.3	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/3.6
-3.0			g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/3.6
-4.0	6.0	2.7	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/3.6
-5.0			g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/3.6
-6.0	6.0	2.7	g Qp	Piasek gliniasty, brązowy, zwałowy	m.w.		pzw.	Kl.3/3.6