

Karlino, dnia 24 czerwca 2014r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY – WSZYSCY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego GP.271.4.2014.KS pn. **Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r.**

Zamawiający Gmina Karlino na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. – dalej jako „PZP”) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wyniku zapytań złożonych w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r.

PYTANIE 1

W załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy w §3 ust.1 lit. g). Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, iż Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy pozwalającym terminowe rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej z zastrzeżeniem, iż Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże wszelkie dane, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw (załącznik nr 2 do umowy w tym zakresie). Powiadomienia Zamawiającego o wykonanych czynnościach możliwe są jedynie na wniosek Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację i podtrzymuje zapisy w § 3 ust. 1 lit. g) Załącznika nr 5 do SIWZ – projektu umowy.

PYTANIE 2

W załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy w §5 ust.2. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 5 do SIWZ - projektu umowy poprzez przewidzenie możliwości zmiany ceny w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę. Intencją Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji niezmienności ceny za 1 kWh w okresie obowiązywania nowej umowy sprzedaży energii. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ w § 5 ust. 2 dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa Wykonawca ponosi ryzyko związane z ich zmianą i taką ewentualność powinien przewidzieć w momencie kalkulacji ceny. Z tą działalnością wiąże się również ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy w związku z ewentualnymi zmianami warunków świadczenia swoich usług. Stąd też tak istotne jest pragmatyczne skalkulowanie ceny dla okresu objętego zamówieniem, w sposób uwzględniający wszystkie czynniki mające wpływ na kształt ceny. Okoliczności nieprzewidziane przez oferenta mieszczą się w granicach ryzyka gospodarczego. W przedmiotowym zakresie wszyscy oferenci mają równe szanse.

PYTANIE 3

W załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 9 ust.1 lit. b). Wykonawca zwraca się z prośbą o dookreślenie przedmiotowego zapisu poprzez dopisanie, że zwiększenie ilości punktów poboru energii możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych określonych w formularzu ofertowym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że zwiększenie ilości punktów poboru energii odbywać się będzie tylko i wyłącznie w grupach taryfowych określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy.

PYTANIE 4

W załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy w §10 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2 i 1.4 oraz 11 ust. 1 - 3. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził zapisy dot. kar umownych w sposób jednostronny, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności świadczeń. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie § 10 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2 i 1.4 oraz 11 ust. 1 – 3. Powyższe potwierdza również orzecznictwo sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt. KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11). Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron w treści umowy jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się prośbą o zapis o następującej treści: "Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty)."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację i podtrzymuje zapisy w § 10 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2 i 1.4 oraz § 11 ust. 1-3 Załącznika nr 5 do SIWZ – projektu umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego znajduje się w § 11 ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ.

PYTANIE 5

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że przekaze Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane w wersji elektronicznej.

PYTANIE 6

Dot. Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że Pełnomocnictwo – załącznik nr 2 do Umowy pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zapisy w nim zawarte uwzględniają stan aktualnych zapisów IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

PYTANIE 7

Wykonawca prosi o podanie informacji na jaki okres Zamawiający ma podpisane umowy i jaki jest ich okres obowiązywania i ewentualnie terminy wypowiedzeń.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że dla punktów określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ dla których procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny obecnym sprzedawcą jest ENEA S.A., a zawarte umowy są umowami rozdzielonymi, zawartymi na czas określony do 31.07.2014r. i nie ma potrzeby ich wypowiedzenia.

Dla punktów określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ dla których procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy obecnym sprzedawcą jest ENERGA-Obrót S.A., a zawarte umowy są umowami kompleksowymi zawartymi na czas nieokreślony w których okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

PYTANIE 8

Na jaki okres Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne w punktach gdzie już była przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający wystąpił o zawarcie nowych umów dystrybucyjnych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w punktach, dla których była już przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy zawarte umowy dystrybucyjne są na czas nieokreślony.

PYTANIE 9

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane i dokumenty w wersji elektronicznej (Word, Excel)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że przekaze Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane w wersji elektronicznej.

PYTANIE 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o wpisanie w SIWZ informacji, że nowe punkty poboru (nowe zabudowy, czy punkty, w których nastąpiła zmiana mocy) to punkty poboru w grupie taryfowej wycenionej przez Wykonawcę w ofercie)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że zwiększenie ilości punktów poboru energii odbywać się będzie tylko i wyłącznie w grupach taryfowych określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy.

PYTANIE 11

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie przewidzianym w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada zawartych umów/aneksów podpisanych w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.

PYTANIE 12

Dotyczy: § 3 ust. 1 lit. g). Wykonawca prosi o zmianę terminu z 10-dniowego na 20-dniowy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy w § 3 ust. 1 lit. g) Załącznika nr 5 do SIWZ bez zmian.

PYTANIE 13

Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiający planuje zmianę grup taryfowych na etapie przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie planuje zmian grup taryf dystrybucyjnych na etapie przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy.


Intencją Zamawiającego jest pozostawienie grup taryf dystrybucyjnych i rozliczenie poszczególny ppe w przypadku stref dwustrefowych, aby rozliczenie sprzedaży odbywało się w strefie całodobowej (sumę poszczególnych stref) lub po tej samej stawce dla obu stref.

PYTANIE 14

Wykonawca wnosi o podanie zasad obliczenia ceny jednostkowej brutto i VAT z uwagi, że cena jednostkowa netto ma być podana do czterech miejsc po przecinku.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że cena jednostkowa brutto powinna stanowić cenę jednostkową netto powiększoną o podatek VAT, a wartości powinny być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa.

z up. Burmistrza

Piotr Woś
Zastępca Burmistrza