



Karlino, dnia 13.08.2014 r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowanie przetargowe znak: GP.271.6.2014.MD pn. „Dostawa ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Karlino z funkcją ograniczania skażeń”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga, aby w świadectwie dopuszczenia CNBOP zawarty był zapis o dodatkowej linii szybkiego natarcia niskociśnieniowej?”

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Zamawiający informuje, iż w Załączniku A do SIWZ popełniono omyłkę dotyczącą linii szybkiego natarcia niskociśnieniowej. Zamawiający wymaga, aby samochód wyposażony był w linię szybkiego natarcia wysokociśnieniową.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu z autopompą pożarniczą o wydajności 3317 dm³/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 375 dm³/min przy ciśnieniu 40 bar?”

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z autopompą pożarniczą o wydajności 3317 dm³/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 375 dm³/min przy ciśnieniu 40 bar. Zgodnie z zapisami Załącznika A do SIWZ (lp. 2.6. Układ wodno-pianowy pkt 7. wyposażenie zamontowane), Zamawiający wymaga, aby pojazd wyposażony był w autopompę o wydajności minimum 3600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia minimum 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu ze stałym napędem obu osi?”

Odpowiedź na pyt. nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu ze stałym napędem obu osi. Zgodnie z zapisami Załącznika A do SIWZ (lp. 2.1. Podwozie pkt 1. układ napędowy), podwozie samochodu winno mieć układ napędowy 4x4 uterenowiony (kategoria 2) z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, możliwością blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi i mechanizmu międzyosiowego oraz rozłączania napędu przedniej osi.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, którego zawieszenie kabiny jest mechaniczne?”

Odpowiedź na pyt. nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu, którego zawieszenie kabiny jest mechaniczne. Zgodnie z zapisami Załącznika A do SIWZ (lp. 2.2. Kabina pkt 1. konstrukcja) kabina winna być czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona **pneumatycznie**, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ w następujący sposób :

- zmianie ulegają zapisy działu I pkt 14.2, 14.3i 14.5 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„14.2 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

14.3. Zamawiający niezwłocznie po opublikowaniu informacji, o których mowa w pkt 14.2 zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

14.5 Jeżeli zmiana, o której mowa 14.1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach.”

- zmianie ulega treść Załącznika A do SIWZ, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia w zakresie ciężkiego samochodu bojowego z funkcją ograniczania skażeń. Zmiana dotyczy zapisów w lp.:

2.1.Podwozie pkt 2. silnik,

2.2.Kabina pkt 4. środki łączności,

2.5.Wyposażenie zamontowane na stałe pkt 1. maszt oświetleniowy,

2.6.Układ wodno-pianowy pkt 3. linia szybkiego natarcia.

W załączeniu przedkłada się zmieniony Załącznik A do SIWZ.

Burmistrz

Waldemar Miśko

