

Zamówienie public... - 402410-2013

29/11/2013 S232 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Karlino: Meble i wyposażenie kuchni

2013/S 232-402410

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Karlino
pl. Jana Pawła II 6
Osoba do kontaktów: Katarzyna Fusiek
78-230 Karlino
POLSKA
Tel.: +48 943119509
E-mail: k.fusiek@karlino.pl
Faks: +48 943117410

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://karlino.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów)

można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wyposażenie hali widowiskowo sportowej w Karlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji

dostawy lub świadczenia usług: Gmina Karlino, pl. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino.

Kod NUTS PL422

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Karlinie. Zadanie podzielono na części:

część 1: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małego gaju;

część 2: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji; część 3: Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39141000, 39113000, 39111100, 39121000, 39130000, 39131000, 39515410, 39712210, 39136000, 39514400, 39224310, 39711210, 39713430, 39140000, 39143110, 42513000, 45421151, 42959000, 42200000, 42214000, 42214110, 42995000, 44423200, 33100000, 37400000, 30191400, 30230000, 30213000, 30213100, 32320000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zakres zamówienia obejmuje 3 części: Część 1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małego gaju, w tym m.in.:

1) tablica multimedialna,

2) rzutnik,

3) komputer przenośny (laptop),

4) urządzenie wielofunkcyjne (funkcje: fax, kserokopiarka, skaner, drukarka),

5) monitory panoramiczne

6) zestaw komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, mysz bezprzewodowa),

7) drukarka,

8) niszczarka dokumentów,

9) telefon,

10) wertikale,

11) wózek do sprzątnia,

- 12) Apteczka,
- 13) Mata ochronna z wózkami,
- 14) Szafa z drzwiami przesuwными,
- 15) Lada spa
- 16) Szafa niska zamknięta
- 17) Odkurzacz,
- 18) Maszyna szorująco-zbierająca,
- 19) Piec konwekcyjno-parowy,
- 20) Podstawa pod piec,
- 21) Zmiękcacz półautomatyczny,
- 22) Kuchnia elektryczna 2 płytowa na podstawie szafkowej otwartej,
- 23) Stół z szafką otwartą i szufladami,
- 24) Grill kontaktowy,
- 25) Frytownica 2 x7L,
- 26) Stół do pizzy dwudrzwiowy z witryną,
- 27) Piec do pizzy 2 komorowy,
- 28) Podstawa pod piec,
- 29) Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi,
- 30) Stół ze zlewem 1-komorowym
- 31) Zmywarka podblatowa do naczyń i szkła
- 32) Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką
- 33) Pojemnik na odpadki
- 34) Stół z drzwiami suwanymi i szufladami
- 35) Szafa BHP 3-osobowa z przegrodą na czystą i brudną odzież
- 36) Regał magazynowy 4 -półkowy
- 37) Stół ze zlewem 1-komorowym, szufladami i półką,
- 38) Basen do mycia garnków z półkami ociekowymi
- 39) Mikser spiralny
- 40) Stół ze zlewem 1-komorowym i półką
- 41) Szatkownica do jarzyn
- 42) Szafa chłodnicza gastronomiczna
- 43) Szafa mroźnicza gastronomiczna
- 44) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca jednouchwytna z obrotową wylewką i spryskiwaczem
- 45) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca, jednouchwytna, jednootworowa z obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym
- 46) Podstawa z wychylnym pojemnikiem na fusy i z szufladą wysuwaną,
- 47) Stół mroźniczy z szufladami
- 48) Podstawa szafkowa kątowa łamana z półką przestawną panelem maskującym i drzwiami nakładanymi na korpus,
- 49) Podstawa z wysuwaną szufladą, wkładanym nierdzewnym pojemnikiem na odpadki
- 50) Podstawa szafkowa z drzwiami perforowanymi,
- 51) Stół chłodniczy z dwoma modułami drzwi,
- 52) Blat płaski zmontowany do linii barowej,
- 53) Krzesła obrotowe z podłokietnikami i niskim oparciem,
- 54) Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem,
- 55) krzesła konferencyjne na płozie z podłokietnikami i niskim oparciem,
- 56) krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami,
- 57) krzesło konferencyjne na 4 nogach i ramie,
- 58) krzesło na 4 nogach i ramie tzw. hocker,
- 59) sofa 2-osobowa z tapicerowanym oparciem i siedziskiem
- 60) fotel 1 –osobowy, na nogach chromowanych,

- 61) sofa 2-osobowa, na nogach chromowanych sofa 3-osobowa na nogach chromowanych,
- 62) sofa 2-osobowa na nogach z rur chromowanych,
- 63) biurka prostokątne ,
- 64) panel dolny frontowy montowany do biurka,
- 65) dostawka prostokątna do biurek
- 66) kontener na kółkach z piórnikiem i 3 szufladami,
- 67) szafki z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym
- 68) szafa 2-drzwiowa garderobiana na stelażu metalowym z drzwiami uchylnymi płytowymi,
- 69) szafka z drzwiami szklanymi uchylnymi,
- 70) szafa 1-drzwiowa garderobiana,
- 71) stół kwadratowy na podstawie,
- 72) stół z blatem hexagonalnym,
- 73) regał otwarty, na stelażu metalowym,
- 74) stolik kwadratowy ze szklanym blatem,
- 75) szafka niska pod telewizor,
- 76) szafka na kółkach z żaluzją i półką, zamykana,
- 77) stół konferencyjny prostokątny,
- 78) regał otwarty na stelażu metalowym,
- 79) stolik na 4 nogach z możliwością łączenia w rzędy i sztaplowania,
- 80) wózek do przewożenia zesztaplowanych krzesel,
- 81) sofa 2-osobowa hexagonalna
- 82) fotel 1-osobowy hexagonalny
- 83) narożnik hexagonalny
- 84) fotel 1-osobowy z prawym podłokietnikiem, hexagonalny
- 85) fotel 1 –osobowy z lewym podłokietnikiem, hexagonalny
- 86) aneksy kuchenne na wymiar, zamykane roletami maskującymi,
- 87) wyposażenie szatni (wieszaki, szafki depozytowe, roleta zamykająca),
- 88) wyposażenie pomieszczenia kasy (regały otwarte, lada, zabudowa szklana),
- 89) wyposażenie portierni (regały, szafki, lada)
- 90) wyposażenie pomieszczenia kiosku (lada, regały)
- 91) wyposażenie pomieszczenia baru kręgielni (lada, ścianka przy barze)
- 92) wyposażenie szatni w kręgielni (szafka na buty, lada, krzesła),
- 93) wyposażenie pomieszczenia warsztatu i konserwatora (regał magazynowy, szafki metalowe, szafki gospodarcze, zlewozmywak, bateria, stół warsztatowy,)
- 94) wyposażenie magazynu, magazynu środków czystości, magazynu sprzętu porządkowego, archiwum w regały magazynowe,
- 95) wyposażenie pomieszczenia szatni dla pracowników gospodarczych (szafki ubraniowe, stoliki, krzesła, szafki gospodarcze, szafki wiszące, płyta grzewcza, zlewozmywak, bateria)
- 96) szafka na klucze,
- 97) szafki dwudrzwiowe dla zawodników,
- 98) szafki jedno-drzwiowe dla zawodników,
- 99) ławeczki do szatni zawodników,
- 100) pomieszczenie zabaw dla dzieci tzw. małpi gaj obejmujące: worki bokserskie, korale wiszące, worki strażackie, zestaw tzw. zęby rekina, pajęczyny skośne, ruchome ściany, wachlarz, przekładkę, zjeżdżalnie proste, basen z piłeczkami, kładkę chińską, podejście po półwałkach, fale morskie, przejście geometryczne, mega piłki, piramidki,
- 101) wyposażenie pomieszczenia poczekalni przy placu zabaw dla dzieci

- (krzesła, stoły, wieszaki stojące)
102) pojemniki na ręczniki papierowe,
103) szczotki WC mocowane do ściany
104) suszarki elektryczne do rąk,
105) suszarki do włosów,
106) kosze na śmieci
107) kosze ze stali nierdzewnej poj. 25 l,
108) kosze biurowe poj. 30l
- 4.4.2. Część 2. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji, w tym m.in.:
- 1) Urządzenia do treningu kończyn dolnych z panelem sterującym i oprogramowaniem,
 - 2) Urządzenie do treningu kończyn dolnych hip abduction z panelem sterującym i oprogramowaniem
 - 3) Urządzenie do treningu tułowia z panelem sterującym i oprogramowaniem
 - 4) Urządzenie do treningu kończyn dolnych i górnych (butterfly) z panelem sterującym i oprogramowaniem,
 - 5) Urządzenie do kończyn górnych pull down z panelem sterującym i oprogramowaniem
 - 6) Urządzenie do treningu kończyn górnych chest prest z panelem sterującym i oprogramowaniem,
 - 7) Urządzenie do kończyn dolnych a panelem sterującym i oprogramowaniem,
 - 8) Solarium leżącego (Łóżko),
 - 9) Solarium stojącego (tuba),
 - 10) Jacuzzi,
 - 11) Sauny 4-osobowej,
 - 12) Wanny do hydroterapii,
 - 13) Wanny do masażu podwodnego automatycznego,
 - 14) Stołu rehabilitacyjnego,
 - 15) Przyrządu do ćwiczeń mięśni brzucha,
 - 16) Bieżni medycznej z regulacją prędkości,
 - 17) Ergometru eliptycznego,
 - 18) Ergometru cykloentrycznego,
 - 19) Platformy balansowej,
 - 20) Lasera biostymulującego jednosadowego,
 - 21) Aparatu kriochirurgicznego
 - 22) Kriokomory 3-osobowej wraz ze zbiornikiem i pełnym wyposażeniem,
 - 23) Aparatu do magnaterapii,
 - 24) Urządzenia do terapii ultradźwiękowej,
 - 25) Urządzenia do terapii uderzeniowej,
 - 26) Łóżka do masażu,
 - 27) Sauny infared
 - 28) Leżaka wypoczynkowego,
 - 29) Wieszaków,
 - 30) Krzesel
 - 31) Skrzyń gimnastycznych,
 - 32) Równoważni,
 - 33) Kozłów gimnastycznych

- 34) Koni gimnastycznych,
- 35) ławeczek gimnastycznych,
- 36) Odskokczni gimnastycznych
- 37) Słupków pomiarowych do skoku wzwyż
- 38) Poprzeczek do skoku wzwyż
- 39) Piłek do siatkówki,
- 40) Piłek do koszykówki,
- 41) Piłek do piłki ręcznej,
- 42) Piłek lekarskich 2kg i 4 kg,
- 43) Materacy gimnastycznych,
- 44) Drabiny h=8,2m

4.4.3. Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem obejmującym m.in.:

- 1) Traktorek,
- 2) Pług do śniegu,
- 3) Odśnieżarkę,
- 4) Szczotkę obrotową,
- 5) Rozsiewacz do piasku i soli,
- 6) Kosiarkę rotacyjną z zasobnikiem
- 7) Kosiarkę młotkową,
- 8) Przyczepę do materiałów lekkich
- 9) Nadstawkę samowładowczą
- 10) Łyzkę do materiałów lekkich

4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne zostały określone w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dla części I załącznik nr 7.1

Dla części II załączniki nr 7.2 i 7.2.1

Dla części II załącznik nr 7.3

Specyfikacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane

w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ, szczegółowo opisane w załącznikach nr 7.1 – 7.3 w kolumnie „Opis produktu, parametry techniczne”, „Wykonawca, który oferuje materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie równoważne materiały i urządzenia są oferowane oraz wskazać równoważność z materiałami określonymi przez Zamawiającego.

4.6. Dodatkowe uwagi:

1) Wykonawca dostarczony towar zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2) Zamawiający potwierdza, że zaprojektowane urządzenia oraz wyposażenie meblowe swoimi gabarytami odpowiada wymiarom pomieszczeń, do których są przeznaczone, jednak przed dostarczeniem elementów wykonywanych „pod wymiar” Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu na teren budowy w celu pobrania wymiarów rzeczywistych z obiektu w celu wykonania w/w wyposażenia meblowego. Zamawiający potwierdza również, że zaprojektowane wyposażenie (poza meblowym) zostało zaprojektowane

w sposób odpowiadający części budowlanej, tzn. wykonano wszelkiego rodzaju podejścia, których wysokości oraz parametry opisane są w

załącznikach nr 8-10. W przypadku, gdy instalowane wyposażenie nie będzie współgrało z wykonanymi przyłączami m.in. instalacją elektryczną instalacją kanalizacyjną, instalacją wodociągową wody zimnej i/lub ciepłej, Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania urządzeń, na własny koszt.

3) Wskazane jest aby Wykonawca odbyli wizję lokalną. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 5 grudnia 2013 r. godz. 10.00
miejsce spotkania: teren budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Karlinie ul. Kościuszki.

Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone wykonawcom podczas jej trwania.

4) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielanej przez producenta danego elementu wyposażenia jest dłuższy to Wykonawca udziela na ten element wyposażenia gwarancji na okres odpowiadający okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 676 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małpiego gaju

1) Krótki opis

Część 1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małpiego gaju.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39141000, 39113000, 39111100, 39121000, 39130000, 39131000, 39515410, 39712210, 39136000, 39514400, 39224310, 39711210, 39713430, 39140000, 39143110, 42513000, 45421151, 42959000, 42200000, 42214000, 42214110, 42995000, 44423200, 33100000, 37400000, 30191400, 30230000, 30213000, 30213100, 32320000

3) Wielkość lub zakres

Część 1. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, mebli kuchennych, placu zabaw dla dzieci tzw. małpiego gaju, w tym m.in.:

1) tablica multimedialna,

2) rzutnik,

3) komputer przenośny (laptop),

4) urządzenie wielofunkcyjne (funkcje: fax, kserokopiarka, skaner, drukarka),

5) monitory panoramiczne

6) zestaw komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, mysz

- bezczepowa),
- 7) drukarka,
- 8) niszczarka dokumentów,
- 9) telefon,
- 10) wertikale,
- 11) wózek do sprzątania,
- 12) Apteczka,
- 13) Mata ochronna z wózkami,
- 14) Szafa z drzwiami przesuwными,
- 15) Lada spa
- 16) Szafa niska zamknięta
- 17) Odkurzacz,
- 18) Maszyna szorująco-zbierająca,
- 19) Piec konwekcyjno-parowy,
- 20) Podstawa pod piec,
- 21) Zmiękcacz półautomatyczny,
- 22) Kuchnia elektryczna 2 płytowa na podstawie szafkowej otwartej,
- 23) Stół z szafką otwartą i szufladami,
- 24) Grill kontaktowy,
- 25) Frytownica 2 x7L,
- 26) Stół do pizzy dwudrzwiowy z witryną,
- 27) Piec do pizzy 2 komorowy,
- 28) Podstawa pod piec,
- 29) Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi,
- 30) Stół ze zlewem 1-komorowym
- 31) Zmywarka podblatowa do naczyń i szkła
- 32) Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką
- 33) Pojemnik na odpadki
- 34) Stół z drzwiami suwanymi i szufladami
- 35) Szafa BHP 3-osobowa z przegrodą na czystą i brudną odzież
- 36) Regał magazynowy 4 -półkowy
- 37) Stół ze zlewem 1-komorowym, szufladami i półką,
- 38) Basen do mycia garnków z półkami ociekowymi
- 39) Mikser spiralny
- 40) Stół ze zlewem 1-komorowym i półką
- 41) Szatkownica do jarzyn
- 42) Szafa chłodnicza gastronomiczna
- 43) Szafa mroźnicza gastronomiczna
- 44) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca jednouchwytowa z obrotową wylewką i spryskiwaczem
- 45) Bateria gastronomiczna zlewozmywakowa, stojąca, jednouchwytowa, jednootworowa z obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym
- 46) Podstawa z wychylnym pojemnikiem na fusy i z szufladą wysuwaną,
- 47) Stół mroźniczy z szufladami
- 48) Podstawa szafkowa kątowna łamana z półką przestawną panelem maskującym i drzwiami nakładanymi na korpus,
- 49) Podstawa z wysuwaną szufladą, wkładanym nierdzewnym pojemnikiem na odpadki
- 50) Podstawa szafkowa z drzwiami perforowanymi,
- 51) Stół chłodniczy z dwoma modułami drzwi,
- 52) Blat płaski zmontowany do linii barowej,
- 53) Krzesła obrotowe z podłokietnikami i niskim oparciem,
- 54) Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem,

- 55) krzesła konferencyjne na płozie z podłokietnikami i niskim oparciem,
- 56) krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami,
- 57) krzesło konferencyjne na 4 nogach i ramie,
- 58) krzesło na 4 nogach i ramie tzw. hocker,
- 59) sofa 2-osobowa z tapicerowanym oparciem i siedziskiem
- 60) fotel 1 –osobowy, na nogach chromowanych,
- 61) sofa 2-osobowa, na nogach chromowanych sofa 3-osobowa na nogach chromowanych,
- 62) sofa 2-osobowa na nogach z rur chromowanych,
- 63) biurka prostokątne ,
- 64) panel dolny frontowy montowany do biurka,
- 65) dostawka prostokątna do biurek
- 66) kontener na kółkach z piórnikiem i 3 szufladami,
- 67) szafki z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym
- 68) szafa 2-drzwiowa garderobiana na stelażu metalowym z drzwiami uchylnymi płytowymi,
- 69) szafka z drzwiami szklanymi uchylnymi,
- 70) szafa 1-drzwiowa garderobiana,
- 71) stół kwadratowy na podstawie,
- 72) stół z blatem hexagonalnym,
- 73) regał otwarty, na stelażu metalowym,
- 74) stolik kwadratowy ze szklanym blatem,
- 75) szafka niska pod telewizor,
- 76) szafka na kółkach z żaluzją i półka, zamykana,
- 77) stół konferencyjny prostokątny,
- 78) regał otwarty na stelażu metalowym,
- 79) stolik na 4 nogach z możliwością łączenia w rzędy i sztaplowania,
- 80) wózek do przewożenia zesztaplowanych krzesel,
- 81) sofa 2-osobowa hexagonalna
- 82) fotel 1-osobowy hexagonalny
- 83) narożnik hexagonalny
- 84) fotel 1-osobowy z prawym podłokietnikiem, hexagonalny
- 85) fotel 1 –osobowy z lewym podłokietnikiem, hexagonalny
- 86) aneksy kuchenne na wymiar, zamykane roletami maskującymi,
- 87) wyposażenie szatni (wieszaki, szafki depozytowe, roleta zamykająca),
- 88) wyposażenie pomieszczenia kasy (regaly otwarte, lada, zabudowa szklana),
- 89) wyposażenie portierni (regaly, szafki, lada)
- 90) wyposażenie pomieszczenia kiosku (lada, regaly)
- 91) wyposażenie pomieszczenia baru kręgielni (lada, ścianka przy barze)
- 92) wyposażenie szatni w kręgielni (szafka na buty, lada, krzesła),
- 93) wyposażenie pomieszczenia warsztatu i konserwatora (regał magazynowy, szafki metalowe, szafki gospodarcze, zlewozmywak, bateria, stół warsztatowy,)
- 94) wyposażenie magazynu, magazynu środków czystości, magazynu sprzętu porządkowego, archiwum w regaly magazynowe,
- 95) wyposażenie pomieszczenia szatni dla pracowników gospodarczych (szafki ubraniowe, stoliki, krzesła, szafki gospodarcze, szafki wiszące, płyta grzewcza, zlewozmywak, bateria)
- 96) szafka na klucze,
- 97) szafki dwudrzwiowe dla zawodników,
- 98) szafki jedno-drzwiowe dla zawodników,
- 99) ławeczki do szatni zawodników,

100) pomieszczenie zabaw dla dzieci tzw. małej gaj obejmujące: worki bokserskie, korale wiszące, worki strażackie, zestaw tzw. zęby rekina, pajęczyny skośne, ruchome ściany, wachlarz, przekładkę, zjeżdżalnie proste, basen z piłeczkami, kładkę chińską, podejście po półwałkach, fale morskie, przejście geometryczne, mega piłki, piramidki,

101) wyposażenie pomieszczenia poczekalni przy placu zabaw dla dzieci (krzesła, stoły, wieszaki stojące)

102) pojemniki na ręczniki papierowe,

103) szczotki WC mocowane do ściany

104) suszarki elektryczne do rąk,

105) suszarki do włosów,

106) kosze na śmieci

107) kosze ze stali nierdzewnej poj. 25 l,

108) kosze biurowe poj. 30l

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne zostały określone w załączniku nr7.1 do SIWZ.

Powyższe opracowania stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ, szczegółowo opisane w załącznikach nr 7.1 – 7.3 w kolumnie Opis, Opis techniczny. Wykonawca, który oferuje materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie równoważne materiały i urządzenia są oferowane oraz wskazać równoważność z materiałami określonymi przez Zamawiającego.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 164 218,40 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Opis produktów oraz fotografie produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Opisem produktu może być m. in. karta katalogowa. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.

Krzesło K7- Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach, Wymagane wymiary minimalne krzesła:- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,- wysokość siedziska 450 mm,- wysokość krzesła 850 mm,- głębokość siedziska 420 mm.- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.- głębokość krzesła 563 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze

specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Krzesła, fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpity. Krzesło wyposażone w łącznik krzeseł w rzędy. Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. Wymagany atest: - wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022 - wytrzymałości łącznika zgodnie z PN EN 14703 – higieniczności
Fotel K2- Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary :

- Szerokość oparcia 440 mm
- Szerokość siedziska 498 mm
- Średnica podstawy Ø 683 mm
- Regulacja wysokości podłokietników 180-265 mm, liczona on poziom siedziska,
- Regulacja wysokości siedziska od poziomu 435 mm do poziomu 570 mm
- Wysokość całkowita od poziomu 975 mm do 1110 mm,
- Wysokość oparcia od poziomu siedziska 550 mm
- Głębokość siedziska 430 mm
- Podłokietniki o rozmiarze maximum 240x70 mm

Krzesło, obrotowe musi posiadać :

- Osłona dolna siedziska i tylna oparcia wykonana z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym. Osłony mają być wykonane z gładkiego ABS – nie dopuszcza się osłon z porowatego, matowego materiału – np. polipropylenu
- Osłona wykonana w taki sposób, aby nachodziła na boki siedziska i oparcia, oraz aby nie dochodziła do krańców siedziska i oparcia, ma pozostawać około 2 cm widocznego elementu tapicerowanego.
- Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym
- Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości minimum 11 mm, minimum 8 warstw sklejki.
- Podłokietniki ruchome góra dół, zakres regulacji minimum 85 mm. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej regulacji.
- Podstawa pięcioramienna, aluminiową, malowaną proszkowo na kolor RAL9006 – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
- Poduszka oparcia i siedziska zaokrąglona na krańcach, wystających poza osłony, boki poduszek zakryte osłoną
- Regulacje siły odchylenia siedziska, wysokości siedziska, obrotu o 360 stopni,
- Mechanizm synchroniczny, synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni – siedzisko, 20 stopni – oparcie
- Oparcie z regulacją odchylenia, z 6 pozycjami blokowania, z mechanizmem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady.
- Krzesła musi posiadać kółka fi 65 mm, zabezpieczone osłonami

plastikowymi na czas transportu.

Krzesła tapicerowane tkanina o parametrach :

- Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2

- Skład – 100 % Poliester

- Gramatura 250 g/m²

- Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Biurko B6- Biurko ramowe z blatem prostokątnym, o wymiarach szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 720 mm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej

o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm,

w kolorze blatu. Blat z ramą łączony jest za pomocą śrub. Pomiędzy ramą a blatem występuje dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzyw szt. Całość jest montowana do blatu na stałe, z użyciem tworzywowych elementów dystansujących. Konstrukcja ramy umożliwia zastosowanie jej dla różnych głębokości biurek.

Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana

z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm, biegnących równolegle do szerokości biurka. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400 mm. Na końcach ramy występuje perforowany profil „C” służący do montażu podstaw. W końcowym etapie montażu na ten profil nakładana jest maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica umożliwia zatrzaskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubości 0,8 mm.

Poglądowy widok ramy pokazany jest poniżej. Rama musi być przystosowana do montażu paneli, na zasadzie łączników metalowych. Pomiędzy ramą a blatem - 8mm szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny.

Podstawa - 4 nogi metalowe. Noga metalowa jest wykonana z elementów połączonych ze sobą pod kątem prostym, w kształcie litery „L”. Do ramy mocowana jest za pomocą złącza metalowego. Posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm a od góry zaślepkę z tworzywa sztucznego. Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25 mm. Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 mm. Nogi malowane proszkowo na kolor Alu (RAL9006)

Piec Konwekcyjno-Parowy- Piec konwekcyjno-parowy 6-półkowy elektryczny z panelem sterującym w górnej części pieca, wielopunktową sondą rdzenia, bezpośrednim wytwarzaniem pary w komorze, higieniczną klamką, lewymi drzwiami książką kucharską

z możliwością zapisywania własnych programów, funkcją zapiekania, rewersyjnym wentylatorem z możliwością redukcji obrotów, automatycznym systemem mycia i przysznice,

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji

1) **Krótki opis**

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

39141000, 39113000, 39111100, 39121000, 39130000, 39131000, 39515410, 39712210, 39136000, 39514400, 39224310, 39711210,

39713430, 39140000, 39143110, 42513000, 45421151, 42959000,
42200000, 42214000, 42214110, 42995000, 44423200, 33100000,
37400000, 30191400, 30230000, 30213000, 30213100, 32320000

3) **Wielkość lub zakres**

Część 2. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sportowego, siłowni i rehabilitacji, w tym m.in.:

- 1) Urządzenia do treningu kończyn dolnych z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 2) Urządzenie do treningu kończyn dolnych hip abduction z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 3) Urządzenie do treningu tułowia z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 4) Urządzenie do treningu kończyn dolnych i górnych (butterfly) z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 5) Urządzenie do kończyn górnych pull down z panelem sterującym i oprogramowaniem
- 6) Urządzenie do treningu kończyn górnych chest prest z panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 7) Urządzenie do kończyn dolnych a panelem sterującym i oprogramowaniem,
- 8) Solarium leżącego (Łóżko),
- 9) Solarium stojącego (tuba),
- 10) Jacuzzi,
- 11) Sauny 4-osobowej,
- 12) Wanny do hydroterapii,
- 13) Wanny do masażu podwodnego automatycznego,
- 14) Stołu rehabilitacyjnego,
- 15) Przyrządu do ćwiczeń mięśni brzucha,
- 16) Bieżni medycznej z regulacją prędkości,
- 17) Ergonometru eliptycznego,
- 18) Ergonometru cykloentrycznego,
- 19) Platformy balansowej,
- 20) Lasera biostymulującego jednosadowego,
- 21) Aparatu kriochirurgicznego
- 22) Kriokomory 3-osobowej wraz ze zbiornikiem i pełnym wyposażeniem,
- 23) Aparatu do magnaterapii,
- 24) Urządzenia do terapii ultradźwiękowej,
- 25) Urządzenia do terapii uderzeniowej,
- 26) Łóżka do masażu,
- 27) Sauny infared
- 28) Leżaka wypoczynkowego,
- 29) Wieszaków,
- 30) Krzesel
- 31) Skrzyń gimnastycznych,
- 32) Równoważni,
- 33) Kozłów gimnastycznych
- 34) Koni gimnastycznych,
- 35) ławeczek gimnastycznych,
- 36) Odskokczni gimnastycznych
- 37) Słupków pomiarowych do skoku wzwyż
- 38) Poprzeczek do skoku wzwyż
- 39) Piłek do siatkówki,
- 40) Piłek do koszykówki,

- 41) Piłek do piłki ręcznej,
- 42) Piłek lekarskich 2kg i 4 kg,
- 43) Materacy gimnastycznych,
- 44) Drabiny h=8,2m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne zostały określone w załącznikach nr 7.2 i 7.2.1

Powyższe opracowania stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ, szczególnie opisane w załącznikach nr 7.1 – 7.3 w kolumnie Opis, Opis techniczny. Wykonawca, który oferuje materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie równoważne materiały i urządzenia są oferowane oraz wskazać równoważność z materiałami określonymi przez Zamawiającego.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 200 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Opis produktów oraz fotografie produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opistem produktu może być m. in. karta katalogowa. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.

Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych Leg Press z panelem sterującym i oprogramowaniem

- urządzenie do treningu siłowego z wykorzystaniem kart chipowych i z oprogramowaniem

- urządzenie medyczne (93/42 EEC)

- automatyczna detekcja obciążenia treningowego

- plan treningowy oparty na wyniku testu

- niskie obciążenie początkowe

- Bezstopniowa regulacja głębokości siedziska i pozostałych części za pomocą sprężyn gazowych

- Minimum 12 pozycji wyjściowych

- Pochylenie regulowana w minimum 8 krokach co max. 10°

Stos obciążenia: 16 x 10 kg = 160 kg

Waga urządzenia (+/- 5%): 512 kg

Wymiary (+/- 5%): 228x118x176 cm

Karta chipowa: Indywidualizacja treningu, przechowywanie danych treningowych pacjenta oraz automatyczne rozpoczęcie treningu po

włożeniu karty do czytnika.

Oprogramowanie:

- zarządzanie danymi pacjentów
- tworzenie i przechowywanie testów i programów treningowych
- planowanie indywidualnego treningu na podstawie wykonanego testu
- sugestie treningowe dla różnych grup pacjentów
- tworzenie nowych programów
- raportowanie sekcji treningowych
- dokumentowanie testów i treningów
- raport postępów treningu

Panel dotykowy:

- biofeedback w trakcie treningu
- monitoring bieżących wyników pacjenta
- automatyczna detekcja obciążenia treningowego
- zapis ustawień treningowych

Kriokomora-

Zasilanie elektryczne główne 230V 50/60Hz

Możliwość jednoczesnego korzystania z zabiegu przez 3 osoby,
Kriokomora wyposażona w dotykowy panel sterujący- minimum 15 cali
System zasilania kriokomory oparty na bezpośrednim wtrysku gazu do wnętrza komory zabiegowej, Nie dopuszcza się układu wymiennikowego.
Podłoga kabiny wstępnej i kabiny zabiegowej na tym samym poziomie
Kriokomora zbudowana z izolowanych ścian od góry zamknięta sufitem
Ściany wewnętrzne kriokomory i podłogi wykonane z drewna
Czynnik roboczy – syntetyczne powietrze LAir (22% O₂ ±2% + 78%N₂ ±2%)

Zakres regulacji temperatury w komorze zabiegowej – nie mniej niż od -110°C do -160°C

Minimalna szerokość kabiny zabiegowej 120 cm

Minimalna długość kabiny zabiegowej 150 cm

Minimalna szerokość przedsionka 90 cm

Minimalna długość przedsionka 230 cm

Podłoga komory zabiegowej i przedsionka wykonana z materiału antypoślizgowego. Nie dopuszcza się zastosowania podłogi z drewna.

Programowalny czas zabiegu w przedziale 1-3 minuty

System „cold buffer” buforowanie zimna bez wydmuchiwanie do komory zabiegowej w przerwach między zabiegami

Programowalny przez obsługę czas osuszania od 3-5 godzin

Komunikacja głosowa obsługi z pacjentem

Wizualizacja temperatur zabiegowych na panelu dotykowym (min 15 cali)

Wizualizacja czasu zabiegu na panelu dotykowym (min 15 cali)

Wizualizacja daty na panelu dotykowym (min 15 cali)

System pomiaru temperatury w kriokomorze min. 2 niezależne czujniki znajdujące się na różnych wysokościach. Wynik z pomiaru temperatury prezentowany na monitorze dotykowym (min 15 cali)

Licznik zabiegów. Wizualizacja na panelu dotykowym (min 15 cali)

System elektroniczny umożliwiający pozostawienie wymrożonej kriokomory w trybie podtrzymania temperatury w przedziale

(- 60°C: - 100°C) (oczekiwanie na następną grupę pacjentów)

Bezobsługowa, automatyczny system osuszający kriokomorę (stan procesu widoczny na monitorze dotykowym (min 15 cali)

Zapisywanie historii zabiegów oraz wyświetlanie na panelu dotykowym (min 15 cali)

Komunikaty ostrzegawcze o prawidłowych i nieprawidłowych parametrach zabiegowych (początek zabiegu, koniec zabiegu, początek i koniec wychładzania)

Szklane drzwi wejściowe do przedsionka wykonane ze szkła hartowanego
Komora zabiegowa wyposażona w panoramiczną, podgrzewaną (niezamarzającą) szybę o wymiarach minimum 700mm wysokości i minimum 800mm szerokości, pozwalającą na wzrokowy kontakt pacjenta z obsługą kriokomory,

Automatyczny i elektryczny układ recykulacji w komorze zabiegowej wyrównujący temperaturę między dolnymi i górnymi partiami komory zabiegowej.

Laser biostymulacyjny jednosondowy- Laser terapeutyczny o długości fali 1064 nm

i mocy minimum 10 W, Źródło wiązki: diody laserowe GaAlAs, Praca tryb ciągły, impulsowy, hiper impulsowy (minimum do 100 000 Hz), Pole zabiegowe (+/-5%): 1 cm²

w kontakcie ze skórą pacjenta 1,70 cm² przy odstępnie 1 cm od skóry pacjenta 30 cm² i 120 cm² z użyciem nasadek na sondę, Możliwość tworzenia programów terapeutycznych - połączenie metody punktowej i skanowania, Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy, Metoda skanowania i metody punktowej, Laser wyposażony w komputer z systemem „Windows CE”, Waga min: 25 kg Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, Pilot bezpieczeństwa (nożny) Wskaźnik celu 3 mW (czerwony wskaźnik laserowy) 670 nm (±3%),

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem

1) **Krótki opis**

Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem obejmującym m.in.:

- 1) Traktorek,
- 2) Pług do śniegu,
- 3) Odśnieżarkę,
- 4) Szczotkę obrotową,
- 5) Rozsiewacz do piasku i soli,
- 6) Kosiarkę rotacyjną z zasobnikiem
- 7) Kosiarkę młotkową,
- 8) Przyczepę do materiałów lekkich,
- 9) Nadstawkę samowyladowczą,
- 10) Łyżkę do materiałów lekkich.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

39141000, 39113000, 39111100, 39121000, 39130000, 39131000, 39515410, 39712210, 39136000, 39514400, 39224310, 39711210, 39713430, 39140000, 39143110, 42513000, 45421151, 42959000, 42200000, 42214000, 42214110, 42995000, 44423200, 33100000, 37400000, 30191400, 30230000, 30213000, 30213100, 32320000

3) **Wielkość lub zakres**

Część 3. Dostawa i serwis sprzętu czyszczącego tzw. traktorka wraz z osprzętem obejmującym m.in.:

- 1) Traktorek,
- 2) Pług do śniegu,
- 3) Odśnieżarkę,

- 4) Szczotkę obrotową,
- 5) Rozsiewacz do piasku i soli,
- 6) Kosiarkę rotacyjną z zasobnikiem
- 7) Kosiarkę młotkową,
- 8) Przyczepę do materiałów lekkich
- 9) Nadstawkę samowyladowczą
- 10) Łyżkę do materiałów lekkich

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 7.3 do SIWZ

Powyższe opracowania stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane

w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ, szczegółowo opisane w załącznikach nr 7.1 – 7.3 w kolumnie Opis, Opis techniczny. Wykonawca, który oferuje materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie równoważne materiały i urządzenia są oferowane oraz wskazać równoważność z materiałami określonymi przez Zamawiającego. Szacunkowa wartość bez VAT: 311 781,60 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Opis produktów oraz fotografie produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Opiszem produktu może być m. in. karta katalogowa. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.

Mini ładowarka o mocy 49 kW - Silnik DIESEL chłodzony cieczą o mocy 49 kW. Masa własna ok 1720 kg. Hydrostatyczny napęd na 4 koła. Przednie światła (2szt). Maksymalny udźwig=1400 kg. Amortyzowany fotel z podłokietnikami i pasami bezpieczeństwa. Wyposażenie:

- Hydrauliczny regulator poziomu narzędzia,
- System pływający narzędzi,
- Rozbudowanie joysticka o 5 funkcji (el. sterowanie narzędziami),
- Dźwiękowy sygnalizator cofania,
- Hydrauliczne blokowanie narzędzia na wysięgniku,
- Tylne balast boczny 2 x 90 kg,
- Dodatkowy balast tylny, 32 kg + HAK,
- Światła robocze (2 x przód, 1 x z tyłu) - LED,
- Kabina DLX z ogrzewaniem i oświetleniem drogowym + klimatyzacja na dachu,

- Fotel pneumatyczny do kabiny DLX.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadzia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część 1 – 25.000 PLN;

Część 2 – 25.000 PLN;

Część 3 – 6.000 PLN.

W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż na jedną część, wykonawca zobowiązany jest do wyraźnego oznaczenia części, których wadium dotyczy.

16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem numeru części, na które jest wnoszone, w jednej lub kilku formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

16.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie. Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

16.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty.

16.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wspólną.

16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

16.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

16.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy:

- (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- (2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- (3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie

udzielone zamówienie:**III.1.4) Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału**III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego****III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien:

- Dla części 1 albo części 2:

(1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) ;

- Dla części 3 :

(1) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

- na część 1 i część 2:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych);

- na część 1 i część 3 albo część 2 i część 3:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.250.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- na część 1, część 2 i część 3 łącznie:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.250.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

(2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:

- Dla części 1 albo części 2:

(1) nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

- Dla części 3 :

(1) kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:

- na część 1 i część 2:

(1) nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

- na część 1 i na część 3 albo część 2 i na część 3

(1) nie mniejszą niż 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

- na część 1, część 2 i część 3:

(1) nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
(warunek dot. zdolności ekonomicznej);

W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca musi przedstawić:

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o wysokości określonej w pkt 10.4. ppkt (1) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Wskazane dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia określoną w pkt. 10.4. ppkt.(2) SIWZ.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

Dla Części 1:

(1) Dwie dostawy wraz z montażem mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 700.000 PLN brutto każda,

Dla Części 2:

(1) dwie dostawy wraz z montażem elementów wyposażenia siłowni o wartości, co najmniej 150.000 PLN brutto,

(2) dwie dostawy wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego o wartości co najmniej 500.000 PLN brutto każda, w tym jedna dostawa obejmująca dostawę i montaż kriokomory,

Dla Części 3:

Jedną dostawę o wartości co najmniej 200.000 PLN brutto obejmującą dostawę wraz z uruchomieniem mini ładowarki o mocy min 49 kW,

Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże się:

- w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże spełnienie warunków wskazanych powyżej łącznie dla każdej z oferowanych części.

Np. Składając ofertę na część I oraz II Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, że posiada doświadczenie zawodowe. legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem

(1) Dwóch dostaw wraz z montażem mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 700.000 PLN brutto każda,

(2) Dwóch dostaw wraz z montażem elementów wyposażenia siłowni o wartości, co najmniej 150.000 PLN brutto,

(3) Dwóch dostaw wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego o wartości co najmniej 500.000 PLN brutto każda, w tym obejmująca dostawę i montaż kriokomory,

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 10.3. SIWZ.

Do wykazu dostaw należy dołączyć: 1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1;

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt. 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

- IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**
nie
- IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**
- IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
7.1.2014 - 10:00
- IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**
- IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.
- IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 7.1.2014 - 10:15
Miejscowość:
Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino pokój nr 2.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Postępowanie publiczne, otwarcie ogólnodostępne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- VI.3) **Informacje dodatkowe**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
 - VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>
Faks: +48 004587800
 - VI.4.2) **Składanie odwołań**
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminach określonych art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
26.11.2013