

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
**bip.karlino.pl**

---

## **Karlino: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Parkowej w Karlinie**

**Numer ogłoszenia: 139145 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Karlino , Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3117273, faks 94 3117410.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.karlino.pl](http://www.karlino.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Parkowej w Karlinie.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Parkowej w Karlinie na działkach o nr ewid. 137.5, 139, 141.1, 141.3, 141.4, 141.5 obejmujące wykonanie następujących robót: 1) budowa ciągów pieszo jezdnych o szerokości 3 i 4m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (zakres zgodnie z załączoną mapą) - Nostalit w kolorze melanz, 2) budowa ciągów pieszych o szerokości 1,8m i 2m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, (zakres zgodnie z załączoną mapą) Nostalit w kolorze melanz, 3) budowa ciągu pieszego o szerokości 1,5m i długości 35m o nawierzchni z kostki betonowej betonowej w kolorze szarym gr. 6cm od strony parkingu do ogrodzenia hali, wykonać obrzeże, (nawiązać się z istniejącym chodnikiem do parkingu oraz do furtki przy ogrodzeniu Hali w pobliżu punktu B), demontaż 1,5m istniejącego krawężnika, ułożyć na podsypce cementowo piaskowej, 4) budowa miejsc pod istniejące pojemniki na odpady z kostki betonowej zgodnie z załączoną mapą nr 1 Nostalit w kolorze melanz, 5) budowę placu przy kaplicy z kostki betonowej kostka granitowa w kolorze szarym, 6) remont betonowych schodów i barierek, likwidacja 2 betonowych kolumn, 7) budowa schodów terenowych 12 oraz balustrad Nostalit w kolorze melanz, 8) budowa nowego ogrodzenia od frontu cmentarza (na mapie odcinek PAB), budowa 2 furtek i 2 bram

wjazdowych, ogrodzenie stylowe ozdobne kute na podmurówce z cegły klinkierowej i słupkach z cegły klinkierowej, ogrodzenie w kolorze czarnym, (zakres zgodnie z załączoną mapą), 9) demontaż ogrodzenia od strony Hali Widowiskowo Sportowej (zgodnie z zakresem zaznaczonym na mapie odcinek BC), nawiązanie istniejącego ogrodzenia w punkcie C z nowym ogrodzeniem hali, wyrównanie terenu na całej długości między ogrodzeniami BC (między zdemontowanym a nowym od strony Hali Widowiskowo Sportowej), zdemontowane ogrodzenie należy przestawić w miejsce zniszczonego ogrodzenia z siatki od strony rzeki (między punktami KG), wysianie trawy w miejscach wyrównania terenu, 10) remont kapliczki renowacja zewnętrznej elewacji poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie istniejącej cegły klinkierowej, uzupełnienie spoin, ujednolicenie kolorystyki cegieł, wydłużenie rur spustowych, 11) remont kapliczki kompleksowa wymiana pokrycia dachowego (czerwona ceramiczna dachówka karpiówka), wymiana 1 świetlika na dachu i 1 okrągłego świetlika w ścianie, wykonanie dwóch otworów w miejscu zamurowanych okien od strony głównego wejścia (wybicie otworów i wstawienie okien 1 okno, 1 świetlik), wymiana wszystkich okien (łącznie 11 sztuk otworów okiennych) ujednolicenie wszystkich szyb w obiekcie (okna drewniane, 4 sztuki okien otwieranych), oszklone szkłem o odporności P4, szkło ornamentowe w kolorze białym, wymiana drzwi (drewniane), wymiana 4 istniejących kratki wentylacyjnych w głównej sali kaplicy, wykonanie izolacji pionowej fundamentów, wykonanie izolacji stropu (powierzchnia 50m<sup>2</sup>, wełna mineralna gr. 10cm, płyta OSB, folia), wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową (na miedzianą) wraz z wymianą tablicy rozdzielczej, montaż sufitu podwieszanego na ruszcie z kasetonów wraz z wykonaniem oświetlenia górnego (lampy sufitowe, kasetonowe na jarzeniówki) 7 punktów świetlnych (na głównej Sali), 1 punkt świetlny na zakrystii, demontaż wszystkich istniejących wyłączników, gniazd i oświetlenia, montaż nowych wyłączników (1 podwójny, 3 pojedyncze), wymiana gniazd elektrycznych na nowe (4 podwójne), wymiana lampy bakteriobójczej na nową, malowanie ścian wewnątrz kaplicy, uzupełnienie ubytków ścian (wysokość kaplicy wewnątrz 3,05m), wstawienie 1 wywietrznika 60x60 w suficie, 12) demontaż starego krzyża o wysokości 5m oraz montaż nowego krzyża cmentarnego drewnianego z figurą Jezusa, należy zabezpieczyć nowy krzyż przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez np. impregnację oraz wykonanie daszka z blachy zabezpieczającego górę krzyża, wymiary nowego krzyża: wysokość 4m, szerokość słupa krzyża: 0,25x0,25m, zdemontowany krzyż wraz z jego postumentem należy zutylizować, istniejącą tabliczkę z postumentu umieścić w kostce betonowej obok krzyża, utwardzić plac wokół krzyża z kostki betonowej (Nostalit w kolorze melanz) - pow. 8m<sup>2</sup> na podsypce cementowo piaskowej, nawiązać do ciągu pieszego, 13) demontaż i powtórny montaż istniejącego budynku gospodarczego (garażu blaszanego) wraz z podbudową (wymiary 4,10x2,50m) z wyposażeniem w innym miejscu cmentarza na podbudowie betonowej (miejsce docelowe wskazane na mapie nr 1), miejsce po demontażu istniejącego budynku gospodarczego wyrównać i posiać trawę, 14) demontaż oraz montaż nowej tablicy z regulaminem (wysokość całkowita od podłoża 4m, szerokość 1,2m, wysokość regulaminu 2m, wysokość tablicy na ogłoszenia 0,6m) oraz tablicy na nekrologi (wysokość całkowita od podłoża 2m, szerokość 0,7m, wysokość tablicy 1m), obie stalowe, wykonane w kolorze czarnym, stylowe, zakotwiczone w fundamencie betonowym przy głównym wejściu na cmentarz, treść regulaminu zostanie udostępniony przez Zarządcę cmentarza, 15) wyposażenie kapliczki: 5

krzesel składanych drewnianych, wymiana szafy z biurkiem, na nowe wykonane na wymiar z drewna sosnowego, zaplecze (zabudowa wnęki), 16) wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody dla potrzeb zasilenia punktów czerpalnych (15sztuk) i studniami chłonnymi na terenie cmentarza, włączenie do istniejącej sieci, wykonanie studni wodomierzowej d 1200 z konsolą wodomierzową (wodomierz d20), studnia klasy nie mniejszej niż C35/45 z gotowych kręgów betonowych, łączonych na uszczelki, studnia wodoszczelna (W12), o nasiąkliwości poniżej 4procent, mrozoodporna (F150) z przejściami szczelnymi i stopniami włazowymi wykonanymi przez producenta, właz żeliwno betonowy wyposażony w zamknięcie, rezygnacja z 3 punktów tj. z18, z17, z14, uwaga pozostawić króćce z zaślepkami w miejscach odcinków z których zrezygnowano w celu przyszłościowego wykonania pozostałych podłączeń (tj. przy punkcie z13 i w6), oznakowanie miejsca wpięcia w istniejącą sieć wodociągową (tabliczka z domiarami), oznakowanie trasy rurociągu taśmą, 17) wykonanie, zgodnie z projektem, szafki i oświetlenia dróg wewnętrznych z lampami stylowymi (słupy aluminiowe z logo m. Karlino, w kolorze czarnym, o wysokości słupa od podłoża do oprawy 3,35 m oraz całkowitej wysokości 4,54 m), rezygnuje się z 21 punktów tj. punktów oznaczonych jako La: 20,19,18,17,16,15,13,12,10,8,6,5,4,2; Lb: 5,4,2; Lc: 6,5,3,1. Uwaga ułożyć cały zakres linii elektrycznej (zgodnie z załączoną mapą nr 2) oraz w miejscach projektowanych słupów należy pozostawić zapasy (zapas kabla zgodnie z projektem) w celu umożliwienia podłączenia w przyszłości pozostałych ujętych w projekcie lamp, montaż opraw oświetleniowych typu LED, oprawy typu LED powinny posiadać parametry świetlne oraz stopień ochrony zgodny z oprawami, których typ jest ujęty w projekcie, demontaż 2 istniejących lamp przy kaplicy, wykonanie reflektorów, 18) sfrezowanie wszystkich istniejących pni na terenie cmentarza, a także całkowite usunięcie pni i korzeni w miejscu projektowanych ciągów, 19) wycinka krzewów (31,2m2) i 31 drzew (z frezowaniem pni, należy usunąć korzenie z miejsc projektowanych ciągów), wraz z wywozem i zagospodarowaniem, prace zlecić uprawnionemu zakładowi oraz prowadzić z należytą starannością oraz pod nadzorem uprawnionej osoby, koszty ewentualnych uszkodzenia np. nagrobków pokryje w całości wykonawca, zgodnie z załączonym opracowaniem, 20) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ścieżki rowerowej przy rzece w pobliżu cmentarza oraz na terenie parku przy cmentarzu w ilości zgodnej z wytycznymi dendrologa szczegółowa lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym,21) rezygnuje się z budowy schodów terenowych przy chodnikach oznaczonych na planie jako 10 i 11,22) wykonanie monitoringu cmentarza wraz z konfiguracją i uruchomieniem, montaż czterech kamer zewnętrznych mocowanych do elewacji budynku, montaż okablowania, montaż rejestratora obrazu, kamery wysokiej rozdzielczości (rozdzielczość 650 linii w kolorze 700 linii w trybie BW), wyposażone w doświetlacze (min. 1 na kamerę) lub inne urządzenia umożliwiające rozpoznawanie osób w nocy przy braku światła lub przy słabym oświetleniu, promiennik podczerwieni dalekiego zasięgu (35m), obiektyw o ogniskowej 2,8 do 12mm, funkcja D WDR, zasilacz do kamer 12V, monitor 19", rejestrator montowany w kaplicy, powinien mieć możliwość przechowywania obrazu z kamer co najmniej 2 tygodnie, rejestrator obrazu kamer 8 kanałów video, umożliwiający obsługę nagrywania w czasie rzeczywistym, D1 (25kl.s) na wszystkich kanałach, posiadający wyjścia TV, HDMI, VGA, USB 2.0, dodatkowe wyjście SPOT z podziałem na wiele okien, obsługa 2 szt. HDD, wbudowany dysk 2 TB, zamaskowanie zainstalowanych urządzeń i okablowania na

budynku kaplicy, rejestrator powinien posiadać możliwość eksportu kopii danych oraz dołączone oprogramowanie umożliwiające odczyt tych danych na innym komputerze,23) wykonanie nagłośnienia cmentarza: 5 głośników tzw. horny (3 umocowane na kaplicy, 2 przenośne na statywach), mikser, regulacja głośności oraz możliwość odłączenia pojedynczych głośników, 1 mikrofon przenośny o zasięgu 100m i min. czasie pracy 5 godzin, wykonanie okablowania, sprzęt przystosowany do pracy na zewnątrz,.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 25.10.2013.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: (1) 2 zadania obejmujące budowę ogrodzeń kutych o długości nie mniejszej niż 100mb, (2) 2 zadania obejmujące budowę ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych z kostki betonowej, długości co najmniej 0,3 km, (3) 2 zadania obejmujące budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych o długości co najmniej 0,5 km (4) 2 zadania obejmujące budowę sieci wodociągowej PE długości co najmniej 0,5 km wraz z przyłączami, (5) 2 zadania obejmujące wymianę pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna-karpiówka) i renowację budynków sakralnych z cegły .

**III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

na stanowisko kierownika budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, w co najmniej ograniczonym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia; - doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień obejmujące co najmniej 24 miesiące przy realizacji robót drogowych jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane), na stanowisko kierownika robót budowlanych- co najmniej 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia; - doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień obejmujące co najmniej 18 miesięcy przy realizacji robót budowlanych jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane), na stanowisko kierownika robót sanitarnych- co najmniej 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia; - doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień obejmujące co najmniej 18 miesięcy przy realizacji robót sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane) oraz na stanowisko kierownika robót elektrycznych - co najmniej 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające

kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia; - doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień obejmujące co najmniej 24 miesiące przy realizacji robót elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane).

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia: (1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych); (warunek dot. zdolności finansowej), (2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (warunek dot. Zdolności ekonomicznej).

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- inne dokumenty

Do wykazu robót budowlanych należy dołączyć: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1; W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817).

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [bip.karlino.pl](http://bip.karlino.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** pobrać ze strony:

[bip.karlino.pl](http://bip.karlino.pl) lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 15..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 25.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku**



**nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**