

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH

320103_4, Karlino- miasto, obr. 0004 dz. 232/5

Mapa w układzie współrzędnych 2000(5)
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500
Sekoje: 5.213.28.01.4.2

Obszar opracowania

Oznaczenie kancelaryjne
pracy geodezyjnej:

GK.6640.663.2021

Data opracowania: 2021.06.25

W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obciążeń nieruchomości w postaci służebności przechodu lub przejazdu.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zostały pozytywnie zweryfikowane i przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego w Białogardzie

Nazwa organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
do którego zgłoszono pracę

STAROSTA BIAŁOGARDZKI

Identyfikator ewidencyjny przyjętego materiału do
zasobu geodezyjnego

P.3201.2021.645

Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego

GK.6640.663.2021_7628, 2021.07.05

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Geodeta uprawniony Jan Lech nr upr. 7890

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem kwalifikowanym przez J. Lech.

Wykonak:

USŁUGI GEODEZYJNE

Jan Lech

ul. Szymanowskiego 4/10 78-230 Karlino

tel. 605-586-789

Geodeta uprawniony: J. Lech nr upr. 7890

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

LEGENDA:

A-I Granica działki

Budynek mieszkalny Szczecińska 22 objęty opracowaniem -
przebudowa schodów zewnętrznych.


Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
25,58m²

Wejście do budynku

Projektowana przebudowa schodów
16,71m²

Projektowana rura ochronna

Pas ostrzegawczy o szerokości schodów, długości 40cm
i oddalony od schodów o 50cm. Płytki betonowe
w kontrastowym kolorze - żółtym i odmiennej fakturze.



Uwaga:

Układając kostkę betonową należy dostosować się do istniejących rzędnych terenu.

Warstwy nawierzchni utwardzonej:

- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o ciążności frakcji 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie przy wskaźniku zagęszczenia $I_s=1,0$
- Grunt rodzimy przy wskaźniku zagęszczenia $I_s=1,0$

Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak

75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3

tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl

| | | | |
|----------------|--|--------------|------------------|
| Temat: | Bieżący remont klatki schodowej i przebudowa schodów zewnętrznych | | Branża budowlana |
| Adres: | Karlino, dz. nr 232/5, obr. 0004, gm. m. Karlino, ul. Szczecińska 22 | | |
| Tytuł rysunku: | Zagospodarowanie terenu | | Data: |
| | | | 07.2021r. |
| Faza: | Projekt wykonawczy | Specjalność: | Nr upr. bud.: |
| Projektował: | inż. Jadwiga Łuczak | Konstrukcje | A/PNB/8300/50/81 |
| Opracował: | mgr inż. Wojciech Brożyna | Konstrukcje | |
| Nr rys. | | | W14 |