

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

320103\_4, Karlino- miasto, obr. 0004 dz. 179/8

Mapa w układzie współrzędnych 2000(5)  
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH  
Skala 1:500  
Sekcje: 5.213.28.01.2.2.4

Obszar opracowania  
Oznaczenie kancelaryjne  
pracy geodezyjnej:

GK.6640.606.2021

Data opracowania: 2021.06.25

W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obciążeń nieruchomości w postaci służebności przechodu lub przejazdu.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zostały pozytywnie zweryfikowane i przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego w Białogardzie

Nazwa organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej  
do którego zgłoszono pracę

STAROSTA BIAŁOGARDZKI

Identyfikator ewidencyjny przyjętego materiału do  
zasobu geodezyjnego


P.3201.2021.622

Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego

GK.6640.606.2021\_7605, 2021.07.01

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  
Geodeta uprawniony Jan Lech nr upr. 7890

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem kwalifikowanym przez J. Lech.



## Uwaga:

Układając kostkę betonową należy dostosować się do istniejących rzędnych terenu.

Warstwy nawierzchni utwardzonej:

- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o ciążkości frakcji 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie przy wskaźniku zagęszczenia  $I_s=1,0$
- Grunt rodzimy przy wskaźniku zagęszczenia  $I_s=1,0$

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

### LEGENDA:

[A-H] Granica działki

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 16,17m<sup>2</sup>

Pas ostrzegawczy o szerokości wejścia do budynku, długości 50cm i oddalony od drzwi wejściowych o 50cm. Faktura ostrzegawcza w postaci płytek betonowych 30-40cm.

Pojedynczy element systemu o formie ściętego stożka lub sfery kuli o wysokości 5-8 mm oraz średnicy podstawy 30-40 mm. Płytki w kontrastowym kolorze - żółtym.

▶ Wejście do budynku



Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

mgr inż. arch. Halina Ryl

A/PNB/8300/16/81

Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak

75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3

tel. 604-400-199, e-mail: [jadwiga.luczak.konstr@wp.pl](mailto:jadwiga.luczak.konstr@wp.pl)

Temat: Bieżący remont klatki schodowej i chodnik z kostki betonowej z pasem ostrzegawczym przed wejściem do budynku		Branża budowlana	
Adres: Karlino, dz. nr 179/8, obr. 0004, gm. m. Karlino, ul. Szymanowskiego 6			
Tytuł rysunku: Zagospodarowanie terenu		Data: 07.2021r.	Skala: 1:500
Faza: Projekt techniczny-wykonawczy	Specjalność: Architektura	Nr upr. bud.: A/PNB/8300/16/81	Podpis: WBPP-NB-7210-40-81
Projektował: mgr inż. arch. Halina Ryl	Architektura		
Sprawdził: mgr inż. arch. E. Andrzejewska	Architektura		
Opracował: inż. Jadwiga Łuczak	Konstrukcje		
Opracował: mgr inż. Wojciech Brożyna	Konstrukcje		
		Nr rys.	W9