




POSADOWIENIE KANAŁU POZA PASEM DROGI



ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO



POSADOWIENIE KANAŁU W PASIE DROGI



UWAGI

- 1. Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
 - cząstek większych od 20 mm.
 - ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
- 2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie może zawierać:
 - cząstek większych od 60 mm.
 - nie może być zmrożony, zawierać brył lodu itp.
- 3. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Obiekt: Odwodnienie terenu przystani kajakowej w Karlino		
Adres: Karlino		
dz. nr 54/6, 53/3, 53/4, 54/9, 54/10, 252, 247 obręb Karlino		
Inwestor: Gmina Miejska Karlino , Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino		
Posadowienie i zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego		Skala:
Projektował:	Sprawdził:	Data:
dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81 specjalność sieci wod-kan	inż. Milita Gruszecka UAN/N/7210/78/90 specjalność sieci sanitarne	04.2018r.
		Nr rysunku:
		6