

**Treść zapytań od wykonawców, wyjaśnienia zamawiającego
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.2.2018.LS

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Karlino”.

Numer ogłoszenia: 510562-N-2018 z dnia 2018-01-26

Gmina Karlino, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Część 2 pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? Osoby wykonujące określone w pkt. 10 SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia są zatrudnione przez agenta – pełnomocnika na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedź: Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia treść pkt 12 SIWZ - po kropce dodaje się tekst w brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza możliwość, aby czynności w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.”.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4: Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 300 000 zł.

występują np. dziury czy ubytki w drodze powodujące utrudnienia w przejeździe ale nie wpływające na zagrożenie kierujących naprawy odbywają się po wystąpieniu warunków atmosferycznych które umożliwiają prawidłowe dokonanie naprawy. Stan dróg utwardzonych (drogi bitumiczne, z kostki betonowej, z płyt betonowych) można określić na doby i bardzo dobry. Natomiast drogi gruntowe można określić jako stan dostateczny – niemniej w zależności od występujących warunków atmosferycznych takich jak długotrwałe opady deszczu drogi gruntowe i tworzące się zastoiny wody mogą powodować utrudnienia i uciążliwości dla kierujących.

Pytanie 10: Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych 1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 14: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki, w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru.

Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 16: Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: W bieżącym roku Zamawiający zabezpieczył w budżecie na rok 2018 środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych, w ramach których wykonywane mają być roboty budowlano-montażowe:

- budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino – wartość 600.000,00 zł,
- przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie – wartość 50.000,00 zł,
- przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) – wartość 1.837.505,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie – wartość 230.000,00 zł,
- budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino – wartość 1.148.750,00 zł;
- przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie – wartość 2.664.121,66 zł,
- przebudowa sieci uzbrojenia terenu w obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie – wartość 85.000,00 zł,
- mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino – wartość 388.000,00 zł.

Pytanie 17: Prosimy o wyłączenie z ochrony:

klauzuli nr 24 ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji,
klauzuli nr 34 przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie
klauzuli nr 39 ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18: Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży, w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

Odpowiedź: Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 „PROGRAM UBEZPIECZENIA”, stanowiącego załącznik do SIWZ - w rozdziale III „RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU”, Zadanie częściowe nr 1, B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, Kradzież zwykła, Przedmiot ubezpieczenia, przed wyrażeniem „suma ubezpieczenia: 10000,00zł” dodaje się tekst w brzmieniu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych i wyrobach jubilerskich, będących mieniem pracowniczym i uczniowskim.”.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych jednostki podległe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22: Prosimy o zgodę na zapis, że w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń zastosowanie będą miały wyłączenia OWU wybranego Wykonawcy.

Odpowiedź: W treści załącznika nr 5 „PROGRAM UBEZPIECZENIA”, stanowiącego załącznik do SIWZ, w rozdziale I „ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ” zawarte jest postanowienie, że „Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały

wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.”

Pytanie 23: Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji/wandalizmu, szyb od stłuczenia prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24: Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienia, proszę o ich dokładne wskazanie wraz z podaniem nazwy jednostki oraz adresu.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

Pytanie 25: Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o informacje;

- - przyczyny ich wyłączenia,
- - czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- - czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 26: Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji budynków.

Pytanie 27: Odnośnie ubezpieczenia zestawów fotowoltaicznych: Prosimy o potwierdzenie poniższego: zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowane i działające już zestawy fotowoltaiczne

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28: Prosimy o wprowadzenie poniższego limitu odpowiedzialności na ryzyko gradu oraz huraganu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29: Prosimy o zmianę zapisu w Przedmiocie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych poprzez zmianę zapisu na: ”Ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ”.

Odpowiedź: Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 „PROGRAM UBEZPIECZENIA”, stanowiącego załącznik do SIWZ - w rozdziale III- RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU- UBEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK (UBEZPIECZONYCH)- A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, przed tekstem „Urządzenia i wyposażenie” zmianie ulega treść Uwagi. Nowa Uwaga otrzymuje brzmienie:

„Uwaga:

Ubezpieczenie budynków i budowli obejmuje również elementy stałe w tych obiektach.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w kolektorach słonecznych (solarach), jeżeli znajdują się na budynkach i budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków.

Ubezpieczeniem objęte jest również mienie zlokalizowane, zainstalowane na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz inne mienie znajdujące się na zewnątrz ubezpieczonej posesji.

Ubezpieczeniem objęte są budynki i budowle wraz z urządzeniami, maszynami, instalacjami i sieciami elektrycznymi (elektroenergetycznymi) połączonymi z budynkiem/budowlą, stanowiącymi całość techniczną i użytkową znajdujące się w odległości nie większej niż 1 000,00 m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ.

Ubezpieczeniem objęte są również instalacje znajdujące się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jeżeli znajduje się w wykazie mienia do ubezpieczenia.”.

Pytanie 30: Prosimy o podanie informacji dotyczącej konstrukcji pomostów zgłoszonych w ramach przedmiotu ubezpieczenia oraz jego lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomosty zgłoszone do ubezpieczenia mają konstrukcję drewnianą, opartą na drewnianych palach wbitych w dno rzeki. W zakres przedmiotu ubezpieczenia wchodzi dwa pomosty – jeden zlokalizowany jest na rzece Radew przy przystani kajakowej zlokalizowanej w pobliżu ul. Nadbrzeżnej w Karlinie, drugi zlokalizowany jest w również w Karlinie, na rzece Parsęta w okolicy Wyspy Biskupiej tj. w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Szczecińskiej w Karlinie.

Pytanie 31: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje mostów i wiaduktów.

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32: W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.

Pytanie 33: Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla boisk trawiastych oraz terenów zielonych do następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawinę, napór i zaleganie śniegu i lodu, deszcz, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi nie spowodowane działaniem człowieka, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych oraz innych instalacji także w wyniku ich awarii lub niedrożności, zalanie w wyniku topniejącego śniegu lub lodu, dym, sadzę, falę uderzeniową, pęknięcie rur w wyniku zamarzania wody, szkody w wyniku upadku drzewa, masztu, słupa, nadajnika, anteny lub ich części oraz szkody w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem w/w zdarzeń, a także sytuacji, gdy nie wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną ale interwencja służb ratowniczych była konieczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34: W odniesieniu do budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o uzupełnienie brakujących danych dot. stanu technicznego wszystkich budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny, roku budowy.

Odpowiedź: Wszystkie dostępne na dzień dzisiejszy Zamawiającemu informację znajdują się w załączniku nr 6.

Pytanie 35: Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych przewidzianych w razie braku stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36: Prosimy o podanie szkodowości z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z podanie założonych rezerw (w tym za OC dróg).

Odpowiedź: Pełna szkodowość wraz z rezerwami znajduje się w załączniku nr 6. Szkodowość została opracowana na podstawie zaświadczenia od ubezpieczyciela.

Pytanie 37: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony namiotów. W przypadku braku zgody na powyższe czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego (FLEXA) Prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony namiotów. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony. Namioty rozstawiane są podczas imprez na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

Pytanie 38: Prosimy o usunięcie z zakresu AC szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wew. pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39: Prosimy o usunięcie zapisu z AC „, uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40: Prosimy o usunięcie z zakresu szkód będących wynikiem wjechania w nierówności w drodze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41: Prosimy o usunięcie zapisu „koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia do wysokości 300 zł na zdarzenie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42: Prosimy o zmianę zapisu z „w ubezpieczeniu pojazdów, których wiek nie przekracza 24 miesięcy ma zastosowanie tzw. **gwarantowana suma ubezpieczenia**, która oznacza że w przypadku kradzieży pojazdu oraz szkody całkowitej w pojeździe, wartość pojazdu określona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez cały roczny okres ubezpieczenia” na „ W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż:

- 1) pojazd nie uległ uszkodzeniu,
- 2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu,
- 3) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 43: Prosimy o usunięcie zapisu „w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następować automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44: Prosimy o usunięcie z zakresu AC uszkodzeń pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45: Prosimy o usunięcie z zakresu AC otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46: Prosimy o usunięcie z zakresu AC samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47: Prosimy o usunięcie z zakresu AC dostania się wody do wnętrza pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48: Proszę o zmianę zapisu: „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t)”, na: „Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia pokrywane są niezależnie od sumy ubezpieczenia koszty:

transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, pokrywane są koszty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 49: Proszę o wyłączenie z ryzyka AC szkód wyrządzonych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, działania czynnika technicznego lub chemicznego pochodzącego z wew. i zewnątrz pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego.

Odpowiedź: Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 „PROGRAM UBEZPIECZENIA”, stanowiącego załącznik do SIWZ - w rozdziale III „RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU”, zadanie częściowe nr 2, ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR, zakres ubezpieczenia, zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco otrzymuje brzmienie: „RP i Europa z wyłączeniem szkód wyrządzonych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, powstałych w wyniku szkód kradzieżowych, pożaru, wybuchu, działania czynnika technicznego lub chemicznego pochodzącego z wew. i zewnątrz pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego.”.

Pytanie 50: Proszę o podanie roku produkcji rozsiewacza do piasku.


Odpowiedź: Rok produkcji rozsiewacza do piasku to 2014.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano SIWZ i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Burmistrz

Waldemar Miśko

SKARBNIK


Lucyna Szymeczka