



A Terrakota antypoślizgowa na warstwie samopoziomującej
Warstwa wyrównawcza 5cm zbrojona siatką, oczka 2x2cm, drut Ø2mm
Izolacja przeciwwilgociowa - folia
Styrodur podłogowy gr. 5cm
Folia przeciwwilgociowa
Beton C12/15 gr. 30cm
Piasek ubity warstwami gr. 20cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻ. JADWIGA ŁUCZAK			
75 - 456 Koszalin, ul Lelewela 21/3 tel/ fax. (094) 345-99-03, 0-604-400-199			
Rodzaj inwestycji:	Remont zbiornika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne - budynek gospodarczy.	Branża:	
		budowlana	
Lokalizacja inwest.:	Karścino, dz. 143/8 obręb Karścino, 78 - 230 Karlino		
Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA I PRZEKRÓJ PIONOWY a - a	Skala:	Data:
		1/50	marzec 2012 r.
Faza:	Projekt Budowlany	Uprawnienia bud. nr	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	UAN/N/7210/1/89	
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	A/PNB/8300/50/81	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska	WBPP-NB-7210/40/81	
Inwestor i Adres:	Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino	Nr rys.	Nr strony
		24/A	