[illegible][illegible]

4,90	PVC 160	1,20	35,89	37,09	37,10
4,90	0,00	1,24	35,82	37,06	36,98
3,60	1,40	1,24	35,82	37,06	36,98

9.30	1.20	36.70	37.90	37.86
9.30	1.30	36.55		
9.30	1.24	36.61	37.85	37.76


PVC 160		1.20		37.10 - 38.30		38.30 - 38.30	
5.20	0.00	2.69	37.02	38.34	38.27		
5.20	3.40	1.20	37.10	38.20	38.20		

	PVC	$\eta_{sp}/c$	1,20	36,80	38,00	37,95
2,2	0,00	$\Delta \%$	1,29	36,76	38,05	37,96
2,2	2,30		1,20	36,80	38,00	37,95

[illegible]

4.50	1.20	35.73	36.93	36.96
0.00	1.16	35.74	36.89	36.90
2.50	0.97	35.78	36.75	36.80
2.5				

0.00	0.00	1.31	36.53	37.84	37.84
4.00	4.00	1.20	36.59	37.79	37.80

2,60		1,20	36,65	37,85	38,10
0,00		1,26	36,61	37,87	38,10
2,6					

10,9	PVC 160	1.5%	1,24	37,46	38,70	38,83
		0,00				

0.00		1.30	36.62	37.92	37.89
2.70		1.20	36.66	37.86	38.10
2.7					

	PVC 160	7.5%	1.32	36.97	-38.29	-38.29
5.20	5.20		1.15	37.05	-38.20	-38.35

2.1	2.10	VC	60	1.20	37.35	38.55	38.55

WSZYSTKIE STUDNIE PROJEKTUJE SIĘ Z OSADNIKIEM 0,5 m

## W MIEJSACH WYSKIEGO STANU WÓD GRUNTOWYCH NALEŻY

BEZWGLĘDNIIE ODWADNIAĆ WYKOPY PRZED UŁOŻENIEM KANALIZACJI.

— — — - teren istniejący

———— - teren projektowany

<b>ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "KOM-BUD"</b> inż. Ryszard Szydłowski 75-361 KOŚZALIN ul. Rodła 52 tel. (94) 345-73-23			
Zadanie:	<i>P.B. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Karliczno</i>		<b>SKALA</b> <b>1:100/500</b>
Obiekt:	<i>Karliczno, dz. nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32, 139/8, 60, 30, 63, 143/4, obręb Karliczno, gm. Karlino</i>		
Investor:	<i>Gmina Karlino, ul. Plac Juna Pawła II 6, 78-230 Karlino</i>		<b>Nr Rys.</b> <b>4b</b>
Treść rysunku:	<i>Profilę kanalizacji deszczowej - cz. III</i>		
Branka:	<b>SANITARNĄ</b>		
Zespół autorski:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data i podpis:
Opracował:	inż. R. Szydłowski	GT-V/63/58/76	
Projektował:	mgr inż. A. Krokosz	AP/BN/8300/65/79	
Sprawdził:	mgr inż. E. Kłimek	GT-V/63/147/77	