

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 8%

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Pomocniczy przedmiar**

Obiekt	Remont klatki schodowej
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Okrzei 1 Karlino
Inwestor	Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino

## Remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Wykonanie okładziny posadzek na klatkach schodowych i remont schodów</b>				
1	KNR 7-28 0301/01	Rozebranie podłogi drewnianej		
		parter 4,65*2,2-1,04*2,8	m2	7,318
		piętro 2,07*2,6	m2	5,382
		razem	m2	12,7
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		parter 4,65*2,2-1,04*2,8	m2	7,318
		piętro 2,07*2,6	m2	5,382
		razem	m2	12,7
3	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych		
		parter (4,65+2,2)*2-4*0,9	m	10,1
		piętro 2,07*2+2,6-0,9*2	m	4,94
		razem	m	15,04
4	KNR 4-01 1210/10	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych o powierzchni ponad 1,0m2		
		parter 4,65*2,2-1,04*2,8	m2	7,318
		piętro 2,07*2,6	m2	5,382
		2,8*0,5*2,8	m2	3,92
		razem	m2	16,62
5	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad		
		2*1	m2	2
		10*0,3	m2	3
		1*1,05	m2	1,05
		razem	m2	6,05
6	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm		
		parter 4,65*2,2-1,04*2,8	m2	7,318
		piętro 2,07*2,6	m2	5,382
		razem	m2	12,7
7	KNR-W 2-02 1123/02 analogia	Posadzki z wykładzin tworzyw sztucznych - wykładzina na spocznikach i stopniach		
		parter 4,65*2,2-1,04*2,8	m2	7,318
		piętro 2,07*2,6	m2	5,382
		schody 2,2*2,5	m2	5,5
		razem	m2	18,2
8	KNR 2 1107/01 wycna indywidualna	Naprawa stopni		
		stopni		4
9	KNR-W 2-02 1124/06 analogia	Nakładka na schody		
		szt		20
10	KNR-W 2-02 1035/01 analogia	Napraw balustrady - wymiana tralek		
		m		1
11	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie wylazu w połaci dachowej		
		szt		1
<b>2 Malowanie klatek schodowych</b>				
12	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Parter		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,8	m2	38,36
		Drzwi okna -(3*0,9*2)-2,8*2*0,5	m2	-8,2
		piętro		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,55	m2	34,935
		Drzwi okna -(2*0,9*2+0,9*1,75)	m2	-5,175

## Remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	59,92
13	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Parter		
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		piętro		
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		razem	m2	20,46
14	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych		
		(2,20+0,8)*2,8	m2	8,4
		razem	m2	8,4
15	KNR-W 2-15 0142/03 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm		
			szt	2
16	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
			szt	5
17	KNR-W 4-01 0339/06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowej		
		4*1,4	m	5,6
		razem	m	5,6
18	KNKRB 2 0101/10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobetonowych		
		4*1,4	m	5,6
		razem	m	5,6
19	KNR 4-01 0318/05	Montaż drzwi wewnętrznych		
			szt	4
20	KNR 4-01 0318/05 analogia	Wymiana drzwi do piwnicy i na strych		
			szt	1
21	KNR 0-28 2620/02	Zagruntowanie powierzchni starego podłoża		
		Parter		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,8	m2	38,36
		Drzwi okna -(3*0,9*2)-2,8*2*0,5	m2	-8,2
		piętro		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,55	m2	34,935
		Drzwi okna -(2*0,9*2+0,9*1,75)	m2	-5,175
		razem	m2	59,92
22	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich		
		Parter		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,8	m2	38,36
		Drzwi okna -(3*0,9*2)-2,8*2*0,5	m2	-8,2
		piętro		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,55	m2	34,935
		Drzwi okna -(2*0,9*2+0,9*1,75)	m2	-5,175
		razem	m2	59,92
23	KNR 2-02 2006/04	Okladziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach		
		Parter		
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		piętro		
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		razem	m2	20,46
24	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		4*2*0,9+2,8*8+0,9+1,75*2	m	34
		razem	m	34
25	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne na podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		Parter		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,8	m2	38,36
		Drzwi okna -(3*0,9*2)-2,8*2*0,5	m2	-8,2

## Remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Sufit 4,65*2,2 piętro	m2	10,23
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,55	m2	34,935
		Drzwi okna -(2*0,9*2+0,9*1,75)	m2	-5,175
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		razem	m2	80,38
26	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		
		Parter		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,8	m2	38,36
		Drzwi okna -(3*0,9*2)-2,8*2*0,5	m2	-8,2
		piętro		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,55	m2	34,935
		Drzwi okna -(2*0,9*2+0,9*1,75)	m2	-5,175
		razem	m2	59,92
27	KNR-W 2-02 2119/01	Parapety wewnętrzne PVC.	m	1,1
28	KNR 0-28 2620/02	Zagruntowanie powierzchni starego podłoża		
		Parter		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,8	m2	38,36
		Drzwi okna -(3*0,9*2)-2,8*2*0,5	m2	-8,2
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		piętro		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,55	m2	34,935
		Drzwi okna -(2*0,9*2+0,9*1,75)	m2	-5,175
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		razem	m2	80,38
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami lateksową tynków wewnętrznych		
		Parter		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,8	m2	38,36
		Drzwi okna -(3*0,9*2)-2,8*2*0,5	m2	-8,2
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		piętro		
		Ściany (4,65+2,2)*2*2,55	m2	34,935
		Drzwi okna -(2*0,9*2+0,9*1,75)	m2	-5,175
		Sufit 4,65*2,2	m2	10,23
		razem	m2	80,38
30	Kalkulacja indywidualna	Wywizienie gruzu wraz z opłatą utylizacyjną		
		80,38*0,03	m3	2,411
		razem	m3	2,411
31	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie odpadów budowlanych wraz z opłatą utylizacyjną		
		12,7*0,01	m3	0,127
		razem	m3	0,127
32	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	12
33	KNR 2-15 0120/01 analogia	Demontaż i montaż skrzynek pocztowych R=2	szt	1