



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

UL. TAMA POMORZAŃSKA 13A

70-030 SZCZECIN

SEKRETARIAT: 091 - 44 - 11-200

Fax: 091 - 44 - 11-300

Inf. nawigacyjna: 091 - 44 - 11-301

e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl

www.szczecin.rzgw.gov.pl

www.bip.szczecin.rzgw.gov.pl

NIP 852-22-59-310

REGON 811932724

ZP-504-5-1/16/ar

Szczecin, dnia 02.02.2016r.

**RZĄD MIEJSKI W KARLINIE
WPŁYNEŁO DNIA**

2016 -02- 11

L. dz. 12851/1016
Załączniki 01 pociąg
Skierowano

[Signature]
Burmistrz Gminy Karlino

ul. Plac Jana Pawła II 6; 78-230 Karlino

Dotyczy: korespondencji w sprawie stałego pomostu pieszego w miejscowości Karlino
Pismo: z dnia 20.01.2016r. znak: GP 7021.1.2016.WG

W odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w powyżej przywołanym piśmie uprzejmie informuję, iż – zgodnie z opublikowanymi w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego (link: <http://mapy.isok.gov.pl/imap/>) – rzędna wody 1% w rzece Radew w przekroju planowanego pomostu pieszego wynosi **12,68 m npm**. Oznacza to, że minimalna rzędna spodu konstrukcji mostowej planowanej kładki, po uwzględnieniu bezpiecznego zapasu ponad zwierciadło wody miarodajnej równego 0,5 m, wynosić powinna **13,18 m npm**.

**Z up. DYREKTORA
Z-CA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Utrzymania Wód**
[Signature]
mgr inż. Łukasz Kolanda

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZP a/a